ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** วัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด จำนวน ๒ หมวด
หมวดที่ ๑ น้ำแข็ง
๑.น้ำแข็งหลอดใหญ่ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หมวดที่ ๒ น้ำดื่ม
๑. น้ำดื่มชนิดถัง (๑๘.๙ ลิตร) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ถัง
๒. น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก (๒๒๐ ซีซี/แก้ว) จำนวน ๒,๐๐๐ โหล
๓. น้ำดื่มขวดพลาสติก (๓๕๐ ซีซี/ขวด) จำนวน ๒,๐๐๐ โหล
๔. น้ำดื่มขวดพลาสติก (๖๐๐ ซีซี/ขวด) จำนวน ๑๒,๐๐๐ โหล

๒. **เจ้าของโครงการ** โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน

๓. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่** ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. **แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** โดยสืบราคาจากท้องตลาด
๔.๑ บริษัท เอส พลาสสแควร์ จำกัด
๔.๒ บริษัท สยาม สุรินทร์ พลาสติก จำกัด
๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กังไอซ์ทวีทรัพย์
๔.๔ บริษัท เตยหอมอุตสาหกรรม จำกัด
๔.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี คูล โปรดักส์
๔.๖ บริษัท ที เอ็ม พี วอเตอร์ ฮิล จำกัด
๔.๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิงส์วอเตอร์
๔.๘ บริษัท โรงน้ำแข็งแพรกเมือง จำกัด
๔.๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปเป้อุตสาหกรรมน้ำแข็งหลอด

๕. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
๕.๑ นางสาวอัจจิมาวดี พงศ์ดารา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) ประธานกรรมการฯ
๕.๒ นางสาวกิตติยา กราพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
๕.๓ นางวิภาวี สุทธิพล นักโภชนาการชำนาญการ กรรมการ
๕.๔ นางวรรณรัตน์ สายสิงห์ นักโภชนาการชำนาญการ กรรมการ
๕.๕ นางปราณี คงทอง โภชนากรชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด จำนวน ๒ หมวด
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

.....

๑. วัตถุประสงค์

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความจำเป็นต้องซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด (น้ำแข็ง-น้ำดื่ม) จำนวน ๒ หมวด เพื่อให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและถูกต้องตามคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของ (น้ำแข็ง-น้ำดื่ม) ที่จะนำมาใช้ในเรื่องของความสะอาดถูกสุขอนามัย

๒. ความต้องการ

<u>หมวดที่ ๑ น้ำแข็ง</u>

๑.๑ น้ำแข็งหลอดใหญ่ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม

<u>หมวดที่ ๒ น้ำดื่ม</u>

๒.๑ น้ำดื่มชนิดถัง (๑๘.๙ ลิตร) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ถัง
๒.๒ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก (๒๒๐ ซีซี/แก้ว) จำนวน ๒,๐๐๐ โหล
๒.๓ น้ำดื่มขวดพลาสติก (๓๕๐ ซีซี/ขวด) จำนวน ๒,๐๐๐ โหล
๒.๔ น้ำดื่มขวดพลาสติก (๖๐๐ ซีซี/ขวด) จำนวน ๑๒,๐๐๐ โหล

๓. คุณลักษณะเฉพาะมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

<u>หมวดที่ ๑ น้ำแข็ง</u> (น้ำแข็งหลอดใหญ่) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม

(๑) น้ำแข็งผลิตจากน้ำที่สะอาด ปลอดภัย เมื่อละลายแล้วไม่มีสิ่งอื่นเจือปน ไม่มีกลิ่น และมีเอกสารรับรองผ่านเกณฑ์กรรมวิธีที่ดีในการผลิต (GMP)

(๒) การบรรจุภัณฑ์ต้องบรรจุถุงพลาสติก ก่อนใส่กระสอบสีขาวสำหรับใส่น้ำแข็ง โดยเฉพาะไม่ใส่กระสอบน้ำตาล

(๓) มีลังสำหรับใส่น้ำแข็งที่สะอาดปลอดภัย ขนาด ๑๐๐/๒๐๐ กิโลกรัม

(๔) สามารถสั่งตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดได้ทุกครั้ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวอัจจิมาวดี พงศ์ดารา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกิตติยา กราพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวิภาวี สุทธิพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณรัตน์ สายสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปราณี คงทอง)

๒/ราย....

หมวดที่ ๒ น้ำดื่ม

รายการที่ ๑ น้ำดื่มชนิดถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ถัง

(๑) ถัง/ฝา ที่บรรจุน้ำดื่ม ๑๘.๙ ลิตร ต้องล้างแช่ด้วยคลอรีนก่อนบรรจุน้ำทุกครั้ง

(๒) สามารถส่งตามวัน เวลา สถานที่ ทันกำหนดได้ทุกครั้ง

(๓) ผู้ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องผ่านหลักเกณฑ์จีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตน้ำดื่ม (แสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบ)

(๔) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ทุกผลิตภัณฑ์) ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

(๕) ผู้ผลิตแสดงหลักฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำที่ใช้ผลิต) ทั้งทางเคมีกายภาพและจุลินทรีย์ในปีปัจจุบันหรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำ

(๖) ผู้ผลิตแสดงหลักฐานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ผลิตภัณฑ์) ทั้งทางเคมีกายภาพและจุลินทรีย์ในปีปัจจุบัน

(๗) ผู้ผลิตแสดงหลักฐานรายงานหรือการบันทึก สภาพการทำงานของเครื่องกรองและ/หรือเครื่องฆ่าเชื้อ

(๘) สภาพภายนอก และภายในของ ถังที่ใช้บรรจุ ต้องสะอาด ไม่รั่วซึม หรือมีรอยสกปรกบริเวณฝาปิดต้องไม่มีคราบปนเปื้อน มีฝาหรือจุกปิดสนิทไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ มีแผ่นพลาสติกรัดฝาอีกชั้นหนึ่ง

(๙) ลักษณะของน้ำ ต้องใส สะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสิ่งเจือปนต่างๆ ไม่มีสี กลิ่น รส ที่ผิดปกติ

(๑๐) ฉลาก ต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต ตราน้ำดื่ม ปริมาตรสุทธิ และเลขสารบบอาหาร (เลขทะเบียน อย.) อย่างชัดเจน สำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดถัง ฉลากที่ติดข้างถังและแผ่นพลาสติกที่รัดปากถังต้องเป็นผู้ผลิตรายเดียวกัน

(๑๑) ภาชนะบรรจุทุกผลิตภัณฑ์ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ มีรายงานการตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของภาชนะ (แสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวอัจจิมาวดี พงศ์ตารา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกิตติยา กราพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวิภาวี สุทธิพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณรัตน์ สายสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปราณี คงทอง)

๓/ราย...

รายการที่ ๒ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติกใส (๒๒๐ ซีซี) จำนวน ๒,๐๐๐ โหล

(๑) แก้วน้ำพลาสติกใสที่ใช้บรรจุ ขนาด ๒๒๐ ซีซี ต้องสะอาด ไม่บุบ มีชื่อโรงงาน สถานที่ตั้งมี อย.รับรองคุณภาพ

(๒) บรรจุภัณฑ์ต้องบรรจุ ๔๘ แก้ว/ลัง พร้อมหลอดสำหรับดูด ห่อหุ้มพลาสติกแต่ละหลอด ขนาดหลอด ๐.๓ x ๑๔ ซม. ลังบรรจุต้องอยู่ในสภาพดี ไม่แตก

(๓) สามารถส่งตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดได้ทุกครั้ง

(๔) ผู้ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องผ่านหลักเกณฑ์จีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตน้ำดื่ม (แสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบ)

(๕) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ทุกผลิตภัณฑ์) ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(๖) ผู้ผลิตแสดงหลักฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำที่ใช้ผลิต) ทั้งทางเคมีกายภาพ และ จุลินทรีย์ ในปีปัจจุบัน หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำ

(๗) ผู้ผลิตแสดงหลักฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ผลิตภัณฑ์) ทั้งทางเคมี กายภาพและจุลินทรีย์ในปีปัจจุบัน

(๘) ผู้ผลิตแสดงหลักฐานรายงานหรือการบันทึก สภาพการทำงานของเครื่องกรองและ/หรือเครื่องฆ่าเชื้อ

(๙) สภาพภายนอก และภายในของ แก้วที่ใช้บรรจุ ต้องสะอาด ไม่รั่วซึม หรือมีรอยสกปรก บริเวณฝาปิดต้องไม่มีคราบปนเปื้อน มีฝาหรือแผ่นพลาสติกปิดสนิท ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้

(๑๐) ลักษณะของน้ำ ต้องใส สะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสิ่งเจือปนต่างๆ ไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ

(๑๑) ฉลาก ต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต ตราน้ำดื่ม ปริมาตรสุทธิ และเลขสารบบอาหาร (เลขทะเบียน อย.) อย่างชัดเจนสำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

(๑๒) ภาชนะบรรจุทุกผลิตภัณฑ์ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ มีรายงานการตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของภาชนะ (แสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวอัจจิมาวดี พงศ์ดารา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกิตติยา กราพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวิภาวี สุทธิพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณรัตน์ สายสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปราณี คงทอง)

๔/ราย...

รายการที่ ๓ น้ำดื่มขวดพลาสติกใส ๓๕๐ ซีซี จำนวน ๒,๐๐๐ โหล

(๑) ขวดน้ำพลาสติกใสที่ใช้บรรจุขนาด ๓๕๐ ซีซี ต้องสะอาด

(๒) บรรจุภัณฑ์ บรรจุ ๖ หรือ ๑๒ ขวด/แพ็ค แพ็คที่บรรจุต้องสะอาด

(๓) สามารถส่งตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนดได้ทุกครั้ง

(๔) ผู้ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องผ่านหลักเกณฑ์จีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตน้ำดื่ม (แสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบ)

(๕) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ทุกผลิตภัณฑ์) ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(๖) ผู้ผลิตแสดงหลักฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำที่ใช้ผลิต) ทั้งทางเคมีกายภาพ และจุลินทรีย์ ในปีปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำ

(๗) ผู้ผลิตแสดงหลักฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ผลิตภัณฑ์) ทั้งทางเคมี กายภาพและจุลินทรีย์ในปีปัจจุบัน

(๘) ผู้ผลิตแสดงหลักฐานรายงานหรือการบันทึก สภาพการทำงานของเครื่องกรองและ/หรือเครื่องฆ่าเชื้อ

(๙) สภาพภายนอก และภายในของ ขวดที่ใช้บรรจุ ต้องสะอาด ไม่รั่วซึม หรือมีรอยสกปรกบริเวณฝาปิดต้องไม่มีคราบปนเปื้อน มีฝาหรือจุกปิดสนิท ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้

(๑๐) ลักษณะของน้ำ ต้องใส สะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสิ่งเจือปนต่างๆ ไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ

(๑๑) ฉลาก ต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต ตราน้ำดื่ม ปริมาตรสุทธิ และเลขสารบบอาหาร (เลขทะเบียน อย.) อย่างชัดเจนสำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดถัง

(๑๒) ภาชนะบรรจุทุกผลิตภัณฑ์ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ มีรายงานการตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของภาชนะ (แสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวอัจจิมาวดี พงศ์ดารา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกิตติยา กราพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวิภาวี สุทธิพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณรัตน์ สายสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปราณี คงทอง)

รายการที่ ๔ น้ำดื่มชนิดขวดพลาสติกใส ๖๐๐ ซีซี จำนวน ๑๒,๐๐๐ โหล

(๑) ขวดน้ำพลาสติก ที่ใช้บรรจุขนาด ๖๐๐ ซีซี ต้องสะอาด

(๒) บรรจุภัณฑ์บรรจุ ๖ แพ็ค แพ็คที่บรรจุต้องสะอาดปลอดภัย

(๓) สามารถส่งตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดได้ทุกครั้ง

(๔) ผู้ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องผ่านหลักเกณฑ์จีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตน้ำดื่ม (แสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบ)

(๕) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ทุกผลิตภัณฑ์) ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(๖) ผู้ผลิตแสดงหลักฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำที่ใช้ผลิต) ทั้งทางเคมีกายภาพ และจุลินทรีย์ ในปีปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำ

(๗) ผู้ผลิตแสดงหลักฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ผลิตภัณฑ์) ทั้งทางเคมีกายภาพ และจุลินทรีย์ ในปีปัจจุบัน

(๘) ผู้ผลิตแสดงหลักฐานรายงานหรือการบันทึก สภาพการทำงานของเครื่องกรองและ/หรือเครื่องฆ่าเชื้อ

(๙) สภาพภายนอก และภายในของขวดที่ใช้บรรจุ ต้องสะอาด ไม่รั่วซึมหรือมีรอยสกปรกบริเวณฝาปิดต้องไม่มีคราบปนเปื้อน มีฝาหรือจุกปิดสนิท ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้

(๑๐) ลักษณะของน้ำ ต้องใส สะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสิ่งเจือปนต่างๆ ไม่มีสี กลิ่น รสที่ผิดปกติ

(๑๑) ฉลาก ต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต สถานที่ผลิต ตราน้ำดื่ม ปริมาตรสุทธิ และเลขสารบบอาหาร (เลขทะเบียน อย.) อย่างชัดเจนสำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทชนิดขวด

(๑๒) ภาชนะบรรจุทุกผลิตภัณฑ์ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ มีรายงานการตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของภาชนะ (แสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวอัจจิมาวดี พงศ์ดารา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกิตติยา กราพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวิภาวี สุทธิพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณรัตน์ สายสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปราณี คงทอง)

๖/เงื่อน....

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

(๑) ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าตามวัน เวลาที่กำหนด เวลา ๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ของทุกวัน

(๒) ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้า ให้ครบถ้วนตามรายการและปริมาณที่กำหนด/แนบใบสั่งซื้อ

(๓) ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และถูกต้องตามคุณลักษณะที่กำหนด

(๔) หากผู้ขายส่งมอบสินค้าไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้ตามคุณลักษณะที่กำหนดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะส่งคืนสินค้าทันที และทางผู้ขายต้องจัดหาสินค้าใหม่ มาทดแทนตามเวลาที่กำหนดภายในวันนั้น

(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะประเมินคุณภาพสินค้าที่รับเข้าทุกวัน ผู้ขายต้องเซ็นรับทราบผลการประเมินสินค้าที่ส่งมอบทุกวัน

(๖) หลังจากตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องนำสินค้าไปจัดวางตามจุดที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์กำหนดให้เรียบร้อย

(๗) ผู้ขายสินค้าต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์สายตรงที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว

(๘) กรณีน้ำท่วม/ภัยแล้งหรือเกิดภาวะวิกฤติต่างๆ ผู้ค้าต้องส่งสินค้าตามที่สั่งซื้อเป็นกรณีพิเศษ

(๙) มีฉลาก โลโก้ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ เป็นของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลฯ กำหนด

(๑๐) ผู้ขายต้องนำเสนอรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนดำเนินการผลิต

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณา

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอราคาจากเกณฑ์ ราคาต่อหมวดที่เสนอ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวอัจจิมาวดี พงศ์ดารา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกิตติยา กราพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวิภาวี สุทธิพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณรัตน์ สายสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปราณี คงทอง)

เงื่อนไขการส่งมอบ น้ำแข็ง-น้ำดื่ม

รายการ	วัน/เวลา	สถานที่ส่งมอบ
น้ำแข็ง	วันทำการ (เวลา ๘.๐๐ น.- ๘.๓๐ น.) วันหยุด ราชการ (เวลา ๘.๐๐ น.- ๘.๓๐ น.)	กลุ่มงานโภชนศาสตร์
น้ำดื่มชนิดถัง (๑๘.๙ ลิตร)	วันทำการ (เวลา ๘.๐๐ น.- ๘.๓๐ น.) วันหยุด ราชการ (เวลา ๘.๐๐ น.- ๘.๓๐ น.)	- กลุ่มงานโภชนศาสตร์ - หน่วยงาน OPD
น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก (๒๒๐ ซีซี/แก้ว)	วันทำการ (เวลา ๘.๐๐ น.- ๘.๓๐ น.) วันหยุด ราชการ (เวลา ๘.๐๐ น.- ๘.๓๐ น.)	กลุ่มงานโภชนศาสตร์
น้ำดื่มขวดพลาสติก (๓๕๐ ซีซี/ขวด)	วันทำการ (เวลา ๘.๐๐ น.- ๘.๓๐ น.) วันหยุด ราชการ (เวลา ๘.๐๐ น.- ๘.๓๐ น.)	กลุ่มงานโภชนศาสตร์
น้ำดื่มขวดพลาสติก (๖๐๐ ซีซี/ขวด)	วันทำการ (เวลา ๘.๐๐ น.- ๘.๓๐ น.) วันหยุด ราชการ (เวลา ๘.๐๐ น.- ๘.๓๐ น.)	กลุ่มงานโภชนศาสตร์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวอัจจิมาวดี พงศ์ดารา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกิตติยา กราพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวิภาวี สุทธิพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางวรรณรัตน์ สายสิงห์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปราณี คงทอง)