# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ** จัดซื้อวัสดุรังสีการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ** โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๓๖๙,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

**๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** ณ วันที่ 24 MAY 2566

เป็นเงิน ๑,๓๖๙,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคาต่อหน่วย ดังนี้

๔.๑ Iopamidol ๓๐๐ mg GPU ๑๑๓๙๗๐๓ จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด ๆ ละ ๓๖๓.๘๐ บาท

๔.๒ Iopamidol ๓๗๐ mg GPU ๘๐๑๓๗๒ จำนวน ๑,๕๐๐ ขวด ๆ ละ ๔๒๘ บาท

**๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๕.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และราคาไม่แพงกว่าราคาในท้องตลาด (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th) โดยกำหนดที่ราคา ๓๖๓.๘๐ บาท/ขวด

๕.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และราคาไม่แพงกว่าราคาในท้องตลาด (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th) โดยกำหนดที่ราคา ๔๒๘ บาท/ขวด

**๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง**

| | | |
|---|---|---|
| ๖.๑ นายธีระพล วิจิตรโสภา | นายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายสุรเดช จิตสำรวย | นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางจิราพรรณ นุกูลวรรณ | นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |

**รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ**

๑. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. ราคาอ้างอิงจาก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข, http://dmsic.moph.go.th

# ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

## เรื่อง กำหนดราคากลางยา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา เพื่อให้การบริหารจัดการราคากลางยาเป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายการยาให้ถูกต้องและทันสมัย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ (๔) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา"

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๓ ให้ใช้ราคากลางของยา ตามคำชี้แจงและบัญชีท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับ

๔.๑ รายการยาในกลุ่มที่ ๑ - ๘๗ และกลุ่ม Others ยกเว้นรายการยาในกลุ่มที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑๖ - ๒๕, รายการยาในกลุ่มที่ ๕๕ ลำดับที่ ๙ - ๑๑, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๐.๑, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๐.๒ และรายการยาในกลุ่มที่ ๘๐.๓ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๔.๒ รายการยาในกลุ่มที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑๖ - ๒๕, รายการยาในกลุ่มที่ ๕๕ ลำดับที่ ๙ - ๑๑, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๐.๑, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๐.๒, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๐.๓, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๘, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๙ และรายการยาในกลุ่มที่ ๙๐ เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๕ ราคากลางของยาตามประกาศนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ ไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

คำชี้แจงบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดราคากลางยา

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา ฉบับนี้ ได้แก้ไขปรับปรุงราคากลางยา จากประกาศฉบับเดิม (ฉบับลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐๔ รายการ โดยมีรายการยาที่มีรายงานปัญหาการจัดซื้อ จำนวน ๘ รายการ ดังต่อไปนี้

๑ Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate dispersible tab 875 mg + 125 mg

๒ Carmellose sodium(carboxymethylcellulose) eye drop 5 mg/1 ml (10 ml)

๓ Olopatadine hydrochloride eye drop 1 mg/1 ml (5 ml)

๔ Phenylephrine hydrochloride eye drop 100 mg/1 ml (10 ml)

5 Povidone-iodine sol 10% (30 ml)

6 Povidone-iodine sol 10% (450 ml)

7 Povidone-iodine sol 10% (4.5 litre)

8 Sulodexide cap 250 lsu

และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน ๙๖ รายการ ได้แก่ รายการยาในกลุ่มที่ ๔๕ กลุ่มยา Antihistamines for Systemic Use ลำดับที่ ๑๖ – ๒๕, ยาในกลุ่มที่ ๕๕ กลุ่มยา Antipsoriatics for systemic use ลำดับที่ ๙ – ๑๑, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๐.๑ กลุ่มยา Water soluble iodinated contrast, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๐.๒ กลุ่มยา Drug use for interventional radiology, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๐.๓ กลุ่มยา Magnetic resonance contrast media, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๘ กลุ่มยา Drugs used in vestibular disorders, รายการยาในกลุ่มที่ ๘๙ กลุ่มยา Antimigraine preparations และรายการยาในกลุ่มที่ ๙๐ กลุ่มยา Anti-acne preparations ดังปรากฏตามที่แนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้

สำหรับรายการยาอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงราคากลางยาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดราคากลางยาที่คณะกรรมการฯ กำหนด

| ที่ | รายการยา | รูปแบบยาและความแรง | หน่วย | ราคากลางยาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mesalazine | PR granules 1.5 g/1 sachet | 1 ซอง | 46.66 | 4 |
| 11 | Mesalazine | rectal supp 250 mg | 1 แท่ง | 50.53 | |
| 12 | Mesalazine | rectal supp 500 mg | 1 แท่ง | 91.71 | |
| 13 | Mesalazine | rectal supp 1,000 mg | 1 แท่ง | 174.46 | |
| 14 | Mesalazine | PR tab 500 mg | 1 เม็ด | 24.52 | |
| 15 | Mesalazine | PR tab 1,000 mg | 1 เม็ด | 49.04 | |
| 16 | Mesalazine | PR tab 1,200 mg | 1 เม็ด | 52.50 | 4 |
| 17 | Sulfasalazine | EC tab 500 mg | 1 เม็ด | 2.70 | |
| | 80. กลุ่มยา Contrast media and Radiopharmaceuticals | | | | |
| | 80.1 กลุ่มยา Water soluble iodinated contrast | | | | |
| 1 | Iobitridol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 569.24 | 2 |
| 2 | Iobitridol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 1,138.48 | 2 |
| 3 | Iobitridol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (500 ml) | 1 ไวแอล | 4,269.30 | 2 |
| 4 | Iobitridol | sterile sol 350 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 588.50 | 2 |
| 5 | Iobitridol | sterile sol 350 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 1,177.57 | 2 |
| 6 | Iodixanol | sterile sol 270 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 1,271.16 | 2 |
| 7 | Iodixanol | sterile sol 320 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 1,218.26 | 2 |
| 8 | Iodixanol | sterile sol 320 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 2,354.00 | 2 |
| 9 | Iohexol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (20 ml) | 1 ไวแอล | 194.00 | 2,4 |
| 10 | Iohexol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 485.00 | 2 |
| 11 | Iohexol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 921.50 | 2 |
| 12 | Iohexol | sterile sol 350 mg/1 ml as iodine (20 ml) | 1 ไวแอล | 232.00 | 2,4 |
| 13 | Iohexol | sterile sol 350 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 580.00 | 2 |
| 14 | Iohexol | sterile sol 350 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 1,140.00 | 2 |
| 15 | Iomeprol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 909.50 | 2 |
| 16 | Iomeprol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 1,562.20 | 2 |
| 17 | Iomeprol | sterile sol 350 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 1,005.80 | 2 |
| 18 | Iomeprol | sterile sol 350 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 1,500.00 | 2 |
| 19 | Iomeprol | sterile sol 400 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 1,695.00 | 2 |
| 20 | Iopamidol | sterile sol 150 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 181.90 | 2,4 |
| 21 | Iopamidol | sterile sol 150 mg/1 ml as iodine (200 ml) | 1 ไวแอล | 181.90 | 2,4 |
| 22 | Iopamidol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (10 ml) | 1 ไวแอล | 72.76 | 2,4 |
| 23 | Iopamidol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (20 ml) | 1 ไวแอล | 72.76 | 2,4 |
| 24 | Iopamidol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 363.80 | 1 |
| 25 | Iopamidol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 727.60 | 1 |
| 26 | Iopamidol | sterile sol 370 mg/1 ml as iodine (20 ml) | 1 ไวแอล | 171.20 | 2,4 |

หมายเหตุ 1 = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา 2 = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม

3 = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงรายละเอียด 4 = รายการยาที่ยังไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลภาครัฐจึงกำหนดไว้เป็นการชั่วคราว

| ที่ | รายการยา | รูปแบบยาและความแรง | หน่วย | ราคากลางยาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Iopamidol | sterile sol 370 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 428.00 | 1 |
| 28 | Iopamidol | sterile sol 370 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 802.50 | 1 |
| 29 | Iopromide | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 347.75 | 1 |
| 30 | Iopromide | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 695.50 | 1 |
| 31 | Iopromide | sterile sol 370 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 369.15 | 1 |
| 32 | Iopromide | sterile sol 370 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 695.50 | 1 |
| 33 | Ioversol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 600.00 | 2 |
| 34 | Ioversol | sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 856.00 | 2,4 |
| 35 | Ioversol | sterile sol 320 mg/1 ml as iodine (100 ml/pre-filled syringes) | 1 ไซรินจ์ | 1,600.00 | 2,4 |
| 36 | Ioversol | sterile sol 350 mg/1 ml as iodine (50 ml) | 1 ไวแอล | 580.00 | 2 |
| 37 | Ioversol | sterile sol 350 mg/1 ml as iodine (100 ml) | 1 ไวแอล | 1,160.00 | 2 |
| 38 | Ioversol | sterile sol 350 mg/1 ml as iodine (100 ml/pre-filled syringes) | 1 ไซรินจ์ | 1,600.00 | 2 |
| | **80.2 กลุ่ม** Drug use for interventional radiology | | | | |
| 1 | ethyl esters of iodized fatty acids of poppy seed oil | sterile sol 480 mg/1 ml as iodine (10 ml) | 1 ไวแอล | 13,214.50 | 2 |
| | **80.3 กลุ่ม** Magnetic resonance contrast media | | | | |
| 1 | Gadobenic acid (Gadobenate dimeglumine) | sterile sol 334 mg/1 ml (10 ml) | 1 ไวแอล | 1,498.00 | 2 |
| 2 | Gadobenic acid (Gadobenate dimeglumine) | sterile sol 334 mg/1 ml (15 ml) | 1 ไวแอล | 1,800.00 | 2 |
| 3 | Gadobutrol | sterile sol 604.72 mg/1 ml (1 mmol/1 ml) (7.5 ml/pre-filled syringes) | 1 ไซรินจ์ | 1,270.63 | 2 |
| 4 | Gadobutrol | sterile sol 604.72 mg/1 ml (1 mmol/1 ml) (15 ml) | 1 ไวแอล | 2,503.80 | 2 |
| 5 | Gadodiamide | sterile sol 287 mg/1 ml (10 ml) | 1 ไวแอล | 397.56 | 2,4 |
| 6 | Meglumine gadoterate | sterile sol 377 mg/ml (0.5 mmol/ml) (10 ml) | 1 ไวแอล | 684.80 | 1 |
| 7 | Meglumine gadoterate | sterile sol 377 mg/1 ml (0.5 mmol/1 ml) (15 ml) | 1 ไวแอล | 984.40 | 1 |
| 8 | Meglumine gadoterate | sterile sol 377 mg/1 ml (0.5 mmol/1 ml) (15 ml/pre-filled syringes) | 1ด้าม | 984.40 | 2,4 |
| 9 | Meglumine gadoterate | sterile sol 377 mg/1 ml (0.5 mmol/1 ml) (20 ml) | 1 ไวแอล | 984.40 | 2,4 |
| 10 | Gadoxetic acid (Gadoxetate disodium) | sterile sol 181.43 mg/1 ml (10 ml/pre-filled syringes) | 1 ไซรินจ์ | 5,765.16 | 2 |
| 11 | meglumine gadopentetate | sterile sol 469 mg/1 ml (10 ml) | 1 ไวแอล | 363.80 | 2,4 |
| 12 | meglumine gadopentetate | sterile sol 469 mg/1 ml (15 ml) | 1 ไวแอล | 545.70 | 2 |

หมายเหตุ 1 = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงราคากลางยา 2 = รายการยาที่ประกาศราคากลางยาเพิ่มเติม

3 = รายการยาที่ได้มีการปรับปรุงรายละเอียด 4 = รายการยาที่ยังไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลภาครัฐจึงกำหนดไว้เป็นการชั่วคราว

# ราคากลาง (ยา)

KeyWord=I

Iopamidol sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (50 ml)

Iopamidol sterile sol 300 mg/1 ml as iodine (50 ml)

| ขนาดบรรจุ | ปริมาณ | ราคา (รวม VAT) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 ไวแอล | | 363.80 | 80.1 กลุ่มยา Water soluble iodinated contrast |

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศฯ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

# ราคากลาง (ยา)

KeyWord=I

Iopamidol sterile sol 370 mg/1 ml as iodine (50 ml)

Iopamidol sterile sol 370 mg/1 ml as iodine (50 ml)

| ขนาดบรรจุ | ปริมาณ | ราคา (รวม VAT) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 ไวแอล | | 428.00 | 80.1 กลุ่มยา Water soluble iodinated contrast |

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศฯ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565