

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามโครงการ *ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นศ.ถ. ๑๘๐-๑๒ สายหลังตลาดเกษตร (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช*

ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)

****

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๕๓๗๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นศ.ถ. ๑๘๐-๑๒ สายหลังตลาดเกษตร (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวไทร งบประมาณตั้งไว้ ๔,๐๗๑,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทรได้พิจารณาอนุมัติราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ *เป็นเงิน ๓,๘๔๔,๐๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)* **รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ *๒๘* **เดือน** *กุมภาพันธ์* **พ.ศ.** *๒๕๖๑*

(ลงชื่อ) [redacted]

(นายสมบูรณ์ ขลุกเอียด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นศ.ถ. ๑๘๐ - ๑๒ สายหลังตลาดเกษตร (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -เป็นเงิน ๔,๐๑๗,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร เลขที่ ๒๓/๒๕๖๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๘๔๔,๐๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้
แบบสรุปราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล ประธานกรรมการ
- นายชวลิตร เสนขวัญแก้ว กรรมการ
- นายสุธรรม จันทร์เอียด กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาดเกษตร (ตอน 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น (นศ.ถ 180 - 12)

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง อ.ปากพะยูนข้างละ 0.5 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ ความยาว 1,087 เมตร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 10 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 **แบบเลขที่** 23/2560

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 27.50 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F(งานถนน) = 1.4019ฝุ่นชุก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางถนนเดิม	ตร.ม.	6,522.00	1.75	11,413.50	1.4019	2.453	16,000.59
2	งานรองพื้นทางลูกรัง บดทับแน่น	ลบ.ม.(หลวม)	1,565.00	213.12	333,532.80	1.4019	298.773	467,579.63
3	งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	272.00	486.26	132,262.72	1.4019	681.688	185,419.11
4	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	ตร.ม.	5,435.00	363.04	1,973,122.40	1.4019	508.946	2,766,120.29
5	งานไหล่ทางลูกรัง อ.ปากพะยูนอัดแน่น	ลบ.ม.	283.00	596.57	168,829.31	1.4019	836.331	236,681.81
6	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	440.00	67.66	29,770.40	1.4019	94.853	41,735.12
7	งานรอยต่อ EXPANSIONTION JOINT/เมตร	ม.	100.00	86.66	8,666.00	1.4019	121.489	12,148.87
8	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT /เมตร	ม.	1,087.00	36.51	39,686.37	1.4019	51.183	55,636.32
9	งานวางท่อ คสล.Ø 1.00 ×1.00 เมตร	ท่อน	12.00	2,487.62	29,851.44	1.4019	3,487.394	41,848.73
10	งานวางท่อเสริม ท่อคสล.Ø 1.00 ×1.00 เมตร	ท่อน	6.00	2,487.62	14,925.72	1.4019	3,487.394	20,924.37
				รวมราคาต้นทุน	**2,742,060.66**		**รวม**	**3,844,094.84**

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	3,844,000.00

เงินตัวอักษร (- สามล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน -)

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u> ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาดเกษตร (ตอน 2) รหัสทางหลวงท้องถิ่น (นศ.ถ 180 - 12) หมู่ที่ 10 ตำบลหัวไทร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....
(นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายชวลิตร เสนขวัญแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายสุธรรม จันทร์เอียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๘/๑๖๘๗๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
(ภาคใต้)

ที่	รายการเดิม					ที่	รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง					อนุมัติ	หมายเหตุ
	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการ	งบประมาณ		จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการ	ขออนุมัติ		
๑	ตรัง	เมืองตรัง	อบต.นาบินหลา	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๐๕๓-๐๑๓ สายคลองเมือง ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองเมือง ตำบลนาบินหลา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๗๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	๑,๗๔๐,๕๐๐	๑	ตรัง	เมืองตรัง	อบต.นาบินหลา	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ๐๕๓-๐๐๙ สายโคกวัว-โคกชะแง้ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกไม้ไผ่ ตำบลนาบินหลา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๗๔๐,๕๐๐	๑,๗๔๐,๕๐๐	
๒	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ทน.นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาล ถนนหัสบาการคูขวาง - ถนนราชดำเนิน หมู่ที่ ๓๕ ชุมชนท้ายโคระ ตำบลในเมือง เทศบาลนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	๓,๓๕๘,๐๐๐	๒	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	ทน.นครศรีธรรมราช	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาเทศบาล ถนนหัสบาการคูขวาง (ตอนสะพานปาเหล้า - ทางเข้าการเคหะ ๓) ชุมชนการเคหะแห่งชาติ ตำบลในเมือง	๓,๓๕๘,๐๐๐	๓,๓๕๘,๐๐๐	
๓	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	อบต.หัวไทร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นศ.ถ.๑๘๐-๐๔ สายโคกหลวง-หน้าหยอม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวไทร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	๔,๘๑๒,๘๐๐	๓	นครศรีธรรมราช	หัวไทร	อบต.หัวไทร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นศ.ถ.๑๘๐-๗๒ สายหลังตลาดเกษตร (ตอน ๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองขุด ตำบลหัวไทร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๓๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔,๐๗๑,๐๐๐	๔,๐๗๑,๐๐๐	

สำเนาถูกต้อง

(นายชวลิศร เสนชวัญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง