ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	โครงการบุกเบิกถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	183,000.00 บาท
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	โดยทำการเกรด,เกลี่ยถนนพร้อมถมดิน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาณดิน 300 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยและถมหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาณหินคลุก 150 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย รายละเอียดตาม อบต.โพธิ์ทองกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.โพธิ์ทอง จำนวน 1 ป้าย
4	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	8/3/2559 เป็นเงิน 168,000.00 บาท
5	บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
6	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์	ประธานกรรมการ
	นายนิรันดร์ โต๊ะดำ	กรรมการ
	นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 500 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 **ระยะเวลาดำเนินงาน** 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.	1,750.00	3.38	5,915.00	1.3365	7,905.40	7,905.40
2	งานดินถม	ลบ.ม.	300.00	152.36	45,708.00	1.3365	61,088.74	61,088.74
3	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	150.00	476.11	71,416.50	1.3365	95,448.15	95,448.15
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0700	3,745.00	3,745.00
				ราคาต้นทุน	126,539.50		**ราคากลาง**	168,000.00

ราคากลาง หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน

พื้นที่ทั้งหมด 1,750.00 **ตร.ม.**

ราคาเฉลี่ย 96.00 **บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิรันดร์ โต๊ะดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

.....เห็นชอบ

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....อนุมัติ

(นายกาแมน สมาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย

โครงการบุกเบิกถนนสายปลักยาว หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 500 ม. ต.โพธิ์ทอง

ขนาดความกว้างถนน 3.00 ม. ยาวความ 500.00 ม.

พื้นที่ 1,500.00 ตร.ม. ราคาน้ำมัน 21.56

งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)

พิจราณาตามพื้นที่.....□เบา.....□กลาง.....□หนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	3.38	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	3.38	บาท/ตร.ม.
พื้นที่งานถางป่าขุดตอ	=	1,500.00	ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	28.33	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	19.83	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 30 กม.	=	84.42	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	132.58	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	=		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าล้มกอง+ปรับเกลี่ย	=	19.78	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	152.36	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	152.36	บาท/ลบ.ม.

งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโม่ (รวมค่าตัก)	=	230.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 50 กม.	=	226.33	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	456.33	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	=		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าล้มกอง+ปรับเกลี่ย	=	19.78	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	476.11	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	476.11	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.34	18.68
2	14.78	20.70
3	16.22	22.71
4	17.66	24.73
5	19.10	26.74
6	20.54	28.76
7	22.65	31.71
8	25.55	35.77
9	28.44	39.82
10	31.34	43.88
11	34.24	47.93
12	37.13	51.99
13	40.03	56.04
14	42.92	60.09
15	45.82	64.15
16	48.72	68.20
17	51.61	72.26
18	54.51	76.31
19	57.41	80.37
20	60.30	84.42
21	63.20	88.48
22	66.09	92.53
23	68.99	96.59
24	71.89	100.64
25	74.78	104.69
26	77.68	108.75
27	80.57	112.80
28	83.47	116.86
29	86.37	120.91
30	89.26	124.97
31	92.16	129.02
32	95.05	133.07
33	97.95	137.13
34	100.85	141.18
35	103.74	145.24
36	106.64	149.30
37	109.54	153.35
38	112.43	157.40
39	115.33	161.46
40	118.23	165.52
41	121.12	169.57
42	124.02	173.62
43	126.91	177.68
44	129.81	181.73
45	132.70	185.78
46	135.60	189.84
47	138.50	193.90
48	141.39	197.95
49	144.29	202.01
50	147.19	206.06
51	150.08	210.12
52	152.98	214.17
53	155.87	218.22
54	158.77	222.28
55	161.67	226.33
56	164.57	230.39
57	167.46	234.44
58	170.35	238.49
59	173.24	242.54
60	176.15	246.60
61	179.05	250.67
62	181.94	254.72
63	184.84	258.77
64	187.73	262.82
65	190.64	266.89
66	193.52	270.93
67	196.42	274.99
68	199.31	279.04
69	202.22	283.10
70	205.11	287.16
71	208.01	291.22
72	210.91	295.27
73	213.80	299.32
74	216.68	303.36
75	219.59	307.43
76	222.48	311.48
77	225.38	315.53
78	228.27	319.58
79	231.17	323.64
80	234.07	327.69
81	236.96	331.75
82	239.86	335.80
83	242.75	339.85
84	245.67	343.94
85	248.56	347.98
86	251.44	352.01
87	254.34	356.08
88	257.24	360.13
89	260.13	364.18
90	263.04	368.25
91	265.94	372.31
92	268.83	376.36
93	271.71	380.39
94	274.61	384.45
95	277.53	388.54
96	280.40	392.57
97	283.30	396.62
98	286.21	400.69
99	289.11	404.75
100	291.99	408.78
101	294.89	412.84
102	297.80	416.92
103	300.70	420.98
104	303.58	425.01
105	306.47	429.06
106	309.38	433.14
107	312.27	437.18
108	315.18	441.25
109	318.06	445.29
110	320.96	449.35
111	323.88	453.43
112	326.77	457.47
113	329.67	461.54
114	332.55	465.57
115	335.44	469.61
116	338.35	473.69
117	341.22	477.71
118	344.11	481.75
119	347.02	485.83
120	349.94	489.92

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)


ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.40	0.22	0.28	1.62	1.68
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.83	0.55	0.69	3.38	3.52
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.26	0.78	0.98	5.04	5.24
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.32	3.51	4.39	19.83	20.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.08	10.80	13.50	41.88	44.58
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.72	3.06	3.83	19.78	20.55
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	5.85	1.70	2.13	7.55	7.98
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.86	3.34	4.18	29.20	30.04
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.15	5.18	6.48	36.33	37.63
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.01	4.66	5.83	63.67	64.84
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	49.16	19.00	23.75	68.16	72.91
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.82	6.52	8.15	29.34	30.97
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.55	1.46	1.83	9.01	9.38
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.29	12.96	16.20	50.25	53.49
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.21	2.75	3.44	16.96	17.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.63	20.90	26.13	65.53	70.76
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.23	4.20	5.25	23.43	24.48
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	54.62	25.71	32.14	80.33	86.76
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.74	1.66	2.08	7.40	7.82
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.92	2.11	2.64	10.03	10.56
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.66	3.38	4.23	13.04	13.89
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.73	1.75	2.19	10.48	10.92
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.50	0.62	0.78	6.12	6.28
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.10	0.88	1.10	5.98	6.20
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.08	2.21	2.76	14.29	14.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	16.69	3.05	3.81	19.74	20.50
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	24.82	4.54	5.68	29.36	30.50
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	36.35	6.64	8.30	42.99	44.65
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.65	0.49	0.61	2.14	2.26
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.27	0.68	0.85	2.95	3.12
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.38	1.00	1.25	4.38	4.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	4.95	1.47	1.84	6.42	6.79




ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 21.00 - 21.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	269.39	16.77	20.96	286.16	290.35
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	10.71	2.82	3.53	13.53	14.24
	บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	8.47	2.28	2.85	10.75	11.32
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	129.00	35.15	43.94	164.15	172.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	10.40	1.74	2.18	12.14	12.58
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.77	1.92	2.40	11.69	12.17
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	18.66	2.53	3.16	21.19	21.82
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.14	2.39	2.99	12.53	13.13
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.00	1.06	1.33	8.06	8.33
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	29.10	11.03	13.79	40.13	42.89
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	34.99	5.29	6.61	40.28	41.60
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	32.02	11.03	13.79	43.05	45.81
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.99	5.29	6.61	40.28	41.60
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.61	5.92	7.40	27.53	29.01
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.01	7.39	9.24	34.40	36.25
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.02	9.86	12.33	45.88	48.35
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	43.22	11.83	14.79	55.05	58.01
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	8.72	2.07	2.59	10.79	11.31
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.96	0.39	0.49	2.35	2.45
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	41.48	5.86	7.33	47.34	48.81
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	57.12	7.39	9.24	64.51	66.36
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	69.16	8.11	10.14	77.27	79.30
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	83.82	9.00	11.25	92.82	95.07
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	8.90	1.97	2.46	10.87	11.36
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.38	2.30	2.88	12.68	13.26





ค้นหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณขาย

ปี : 2559

search

ค้นหาราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

แจ้งเหตุร้องเรียนสินค้าและบริการ ptt 1365

สถานการณ์พลังงาน

วารสารสื่อชุมชน

ติดตั้ง Adobe PDF

ข้อมูล ราคาขายปลีก น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ ประจำวันที่ 06 ธ.ค. 2559

จังหวัด	Blue Gasoline 91	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Blue Diesel B20	Hyperformance Premium Diesel
เมืองนครศรีธรรมราช	29.96	22.58	23.00	20.44	17.59	21.59			24.59
พรหมคีรี	29.98	22.60	23.02	20.46	17.61	21.61			24.61
ลานสกา	29.93	22.55	22.97	20.41	17.56	21.56			24.56
ฉวาง	29.91	22.53	22.95	20.39	17.54	21.54			24.54
พิปูน	29.94	22.56	22.98	20.42	17.57	21.57			24.57
เชียรใหญ่	29.92	22.54	22.96	20.40	17.55	21.55			24.55
ระโนด	29.99	22.61	23.03	20.47	17.62	21.62			24.62
กำแพงเพชร	29.93	22.55	22.97	20.41	17.56	21.56			24.56
หุ่งสง	30.00	22.62	23.04	20.48	17.63	21.63			24.63
นาบอน	30.00	22.62	23.04	20.48	17.63	21.63			24.63
หุ่งใหญ่	29.99	22.61	23.03	20.47	17.62	21.62			24.62
ปากพนัง	29.97	22.59	23.01	20.45	17.60	21.60			24.60
ร่อนพิบูลย์	29.98	22.60	23.02	20.46	17.61	21.61			24.61
จุฬาภรณ์	29.93	22.55	22.97	20.41	17.56	21.56			24.56
ชะอวด	29.89	22.51	22.93	20.37	17.52	21.52			24.52
ท้องไทร	29.93	22.55	22.97	20.41	17.56	21.56			24.56
ท้าพรหมรา	29.93	22.55	22.97	20.41	17.56	21.56			24.56
บางขัน	29.98	22.57	22.99	20.43	17.58	21.58			24.58
พรหมคีรี	29.97	22.59	23.01	20.45	17.60	21.60			24.60
ทุ่งสง	29.97	22.59	23.01	20.45	17.60	21.60			24.60
จุฬาภรณ์	29.94	22.56	22.98	20.42	17.57	21.57			24.57
เฉลิมพระเกียรติ	29.93	22.55	22.97	20.41	17.56	21.56			24.56
ช้างกลาง	29.91	22.53	22.95	20.39	17.54	21.54			24.54

*ราคาที่ปรับขึ้นในวันนี้ (ตัวหนา)

** ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล (ที่ตั้ง) ซึ่งประกาศโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

*** ราคานี้เป็นราคาขายที่ผู้ค้าน้ำมันกำหนดขึ้นเพื่อขายปลีกเท่านั้น

ทั้งหมด 23 รายการ

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เดือนกุมภาพันธ์ ปี2559

หน้า 1 จากทั้งหมด1 หน้า
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กุมภาพันธ์	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 240 กก./ซม.ตร. ระยะยุบตัวของกรวย 210 กก./ซม.ตร. ตราช้างแดง	ลบ.ม.	1,839.94	1,839.94	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 280 กก./ซม.ตร. ระยะยุบตัวของกรวย 240 กก./ซม.ตร. ตราช้างแดง	ลบ.ม.	1,883.75	1,883.75	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 320 กก./ซม.ตร. ระยะยุบตัวของกรวย 280 กก./ซม.ตร. ตราช้างแดง	ลบ.ม.	1,971.36	1,971.36	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 350 กก./ซม.ตร. ระยะยุบตัวของกรวย 300 กก./ซม.ตร. ตราช้างแดง	ลบ.ม.	2,022.48	2,022.48	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 400 กก./ซม.ตร. ระยะยุบตัวของกรวย 350 กก./ซม.ตร. ตราช้างแดง	ลบ.ม.	2,146.60	2,146.60	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 180 กก./ซม.ตร. ระยะยุบตัวของกรวย 140 กก./ซม.ตร.	ลบ.ม.	1,635.51	1,682.24	2.86
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 210 กก./ซม.ตร. ระยะยุบตัวของกรวย 180 กก./ซม.ตร.	ลบ.ม.	1,747.66	1,794.39	2.67
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 240 กก./ซม.ตร. ระยะยุบตัวของกรวย 210 กก./ซม.ตร.	ลบ.ม.	1,850.47	1,897.20	2.53
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 280 กก./ซม.ตร. ระยะยุบตัวของกรวย 240 กก./ซม.ตร.	ลบ.ม.	1,915.89	1,962.62	2.44
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 320 กก./ซม.ตร. ระยะยุบตัวของกรวย 280 กก./ซม.ตร.	ลบ.ม.	2,102.80	2,149.53	2.22
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูป กำลังอัด 350 กก./ซม.ตร. ระยะยุบตัวของกรวย 300 กก./ซม.ตร.	ลบ.ม.	2,242.99	2,289.72	2.08
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,540.19	13,540.19	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	18,900.00	18,900.00	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,191.59	19,191.59	
18	เหล็กเส้นกลม มผว.เวียบ SR 24 ยาว 10 เมตรหนัก 6 มม.	ตัน	20,630.38	21,051.40	2.04
19	เหล็กเส้นกลม มผว.เวียบ SR 24 ยาว 10 เมตรหนัก 9 มม.	ตัน	19,665.42	20,133.65	2.38
20	เหล็กเส้นกลม มผว.เวียบ SR 24 ยาว 10 เมตรหนัก 12 มม.	ตัน	19,994.40	20,520.56	2.63
21	เหล็กเส้นกลม มผว.เวียบ SR 24 ยาว 10 เมตรหนัก 15 มม.	ตัน	18,504.67	19,177.57	3.64
22	เหล็กเส้นกลม มผว.เวียบ SR 24 ยาว 10 เมตรหนัก 19 มม.	ตัน	20,607.48	21,448.60	4.08
23	เหล็กเส้นกลม มผว.เวียบ SR 24 ยาว 10 เมตรหนัก 6 มม. ตรา บล. ส.	ตัน	18,946.26	18,946.26	
24	เหล็กเส้นกลม มผว.เวียบ SR 24 ยาว 10 เมตรหนัก 9 มม. ตรา บล. ส.	ตัน	17,792.52	17,792.52	

25	เหล็กเส้นกลม มผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตรศก. 12 มม. ตน บล ส.	ตัน	16,837.38	16,837.38	
26	เหล็กเส้นกลม มผิวเรียบ SR 24 ยาว 10 เมตรศก. 25 มม. ตน บล ส.	ตัน	17,738.32	17,738.32	
27	เหล็กเส้นกลม มผิวข้ออ้อย SD 30 ยาว 10 เมตรศก. 12 มม.	ตัน	17,626.64	18,152.80	2.99
28	เหล็กเส้นกลม มผิวข้ออ้อย SD 30 ยาว 10 เมตรศก. 16 มม.	ตัน	16,146.26	16,442.52	1.83
29	เหล็กเส้นกลม มผิวข้ออ้อย SD 30 ยาว 10 เมตรศก. 20 มม.	ตัน	19,730.84	20,489.72	3.85
30	เหล็กเส้นกลม มผิวข้ออ้อย SD 30 ยาว 10 เมตรศก. 25 มม.	ตัน	18,588.79	19,196.27	3.27
31	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์18)	กก.	43.93	42.37	-3.55
32	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตรขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	285.05	285.05	
33	เหล็กตัวซี (Lightlip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตรขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	403.42	521.03	29.15
34	เหล็กตัวซี (Lightlip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตรขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	454.73	524.39	15.32
35	เหล็กตัวซี (Lightlip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตรขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	707.32	814.67	15.18
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีชุบร้อนชน 1 อันประเภท BS-M ยาว 6 เมตรศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	208.41	208.41	
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีชุบร้อนชน 1 อันประเภท BS-M ยาว 6 เมตรศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	271.96	271.96	
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีชุบร้อนชน 1 อันประเภท BS-M ยาว 6 เมตรศก. 1 นิ้ว	ท่อน	368.22	368.22	
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีชุบร้อนชน 1 อันประเภท BS-M ยาว 6 เมตรศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	516.82	516.82	
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีชุบร้อนชน 1 อันประเภท BS-M ยาว 6 เมตรศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	544.86	538.32	-1.20
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีชุบร้อนชน 1 อันประเภท BS-M ยาว 6 เมตรศก. 2 นิ้ว	ท่อน	771.96	771.96	
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีชุบร้อนชน 1 อันประเภท BS-M ยาว 6 เมตรศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	911.21	911.21	
43	ข้อลดเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	10.75	10.75	
44	ข้อลดเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.83	16.83	
45	ข้อลดเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	22.90	22.90	
46	ข้องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21	11.21	
47	ข้องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
48	ข้องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	28.04	28.04	
49	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82	16.82	
50	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	22.90	22.90	
51	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	38.32	38.32	
52	ท่อพีวีซีเข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตท่อน้ำไทย	ท่อน	35.51	35.51	
53	ท่อพีวีซีเข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตท่อน้ำไทย	ท่อน	44.86	44.86	

54	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.88	58.88	
55	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	74.77	74.77	
56	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	98.13	98.13	
57	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	154.21	154.21	
58	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	331.78	331.78	
59	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	537.38	537.38	
60	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	841.12	841.12	
61	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,140.19	1,140.19	
62	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	44.86	44.86	
63	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	54.21	54.21	
64	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	85.05	85.05	
65	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	116.83	116.83	
66	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	151.87	151.87	
67	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	226.64	226.64	
68	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	387.85	387.85	
69	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	518.69	518.69	
70	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	845.79	845.79	
71	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ	ท่อน	46.73	46.73	
72	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ	ท่อน	57.94	57.94	
73	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ	ท่อน	85.98	85.98	
74	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ	ท่อน	112.15	112.15	
75	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ	ท่อน	144.86	144.86	
76	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ	ท่อน	214.95	214.95	
77	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ	ท่อน	345.79	345.79	
78	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ	ท่อน	481.31	481.31	
79	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ	ท่อน	757.01	757.01	
80	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราเสือ	ท่อน	1,140.19	1,140.19	
81	ท่อพีวีซี เข็ง ท่อประปา ชนิดบาง รายละเอียด ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราเสือ	ท่อน	1,607.48	1,607.48	
82	ข้อต่อท่อพีวีซี ตราสามห่วงโซ่กับท่อลับแลคันเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67	4.67	

83	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 3/4" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	7.48	7.48	
84	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	9.35	9.35	
85	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1 1/4" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	14.02	14.02	
86	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1 1/2" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	18.69	18.69	
87	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 2" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	23.83	23.83	
88	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 2 1/2" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	37.39	37.39	
89	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 3" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	58.41	58.41	
90	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 4" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	105.15	105.15	
91	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1/2" ต่อช้าง	อัน	3.74	3.74	
92	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 3/4" ต่อช้าง	อัน	4.67	4.67	
93	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1" ต่อช้าง	อัน	6.54	6.54	
94	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 2 " ต่อช้าง	อัน	16.82	16.82	
95	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 2 1/2 " ต่อช้าง	อัน	26.17	26.17	
96	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 3 " ต่อช้าง	อัน	44.86	44.86	
97	ข้อต่อทองเหลือง สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 4 " ต่อช้าง	อัน	79.44	79.44	
98	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1/2" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	4.67	4.67	
99	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 3/4" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	7.48	7.48	
100	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	9.35	9.35	
101	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1 1/4" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	16.83	16.83	
102	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1 1/2" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	21.50	21.50	
103	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 2" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	35.05	35.05	
104	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 2 1/2" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	72.43	72.43	
105	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 3" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	95.80	95.80	
106	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 4" ต่อท่อน้ำไทย	อัน	191.59	191.59	
107	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1/2" ต่อช้าง	อัน	5.61	5.61	
108	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 3/4" ต่อช้าง	อัน	6.54	6.54	
109	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1" ต่อช้าง	อัน	9.35	9.35	
110	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 1/2 นิ้ว ต่อ	อัน	3.74	3.74	
111	ข้อต่อทองเหลือง ของอ 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อยางแบบ ตันเข้าสายน้ำมันเบนซิน ขนาด 3/4 นิ้ว ต่อ	อัน	5.61	5.61	

112	ข้อต่อทองเหลือง 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1 นิ้ว ตัว	อัน	8.41	8.41	
113	ข้อต่อทองเหลือง สามทาง 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2" ตัวท่อน้ำไทย	อัน	7.95	7.95	
114	ข้อต่อทองเหลือง สามทาง 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3/4" ตัวท่อน้ำไทย	อัน	10.28	10.28	
115	ข้อต่อทองเหลือง สามทาง 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1" ตัวท่อน้ำไทย	อัน	15.42	15.42	
116	ข้อต่อทองเหลือง สามทาง 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1 1/4" ตัวท่อน้ำไทย	อัน	21.03	21.03	
117	ข้อต่อทองเหลือง สามทาง 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1 1/2" ตัวท่อน้ำไทย	อัน	28.50	28.50	
118	ข้อต่อทองเหลือง สามทาง 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อร้อยสายไฟ ขนาด 2" ตัวท่อน้ำไทย	อัน	42.53	42.53	
119	ข้อต่อทองเหลือง สามทาง 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อร้อยสายไฟ ขนาด 2 1/2" ตัวท่อน้ำไทย	อัน	100.47	100.47	
120	ข้อต่อทองเหลือง สามทาง 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อร้อยสายไฟ ขนาด 3" ตัวท่อน้ำไทย	อัน	200.94	200.94	
121	ข้อต่อทองเหลือง สามทาง 90 องศา สำหรับโซ่กับท่อร้อยสายไฟ ขนาด 4" ตัวท่อน้ำไทย	อัน	373.84	373.84	
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ่นรูปวงรี ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด 0.40 ม.	ท่อน	574.77	598.13	4.06
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ่นรูปวงรี ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด 0.60 ม.	ท่อน	823.83	847.20	2.84
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ่นรูปวงรี ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด 0.80 ม.	ท่อน	1,210.28	1,233.65	1.93
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ่นรูปวงรี ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด 1.00 ม.	ท่อน	1,672.90	1,696.27	1.40
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ่นรูปวงรี ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด 1.20 ม.	ท่อน	2,528.04	2,551.40	.92
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ่นรูปวงรี ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด 1.50 ม.	ท่อน	3,700.93	3,747.66	1.26
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ่นรูปวงรี ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ขนาด 1.50 ม.	ท่อน	5,476.64	5,476.64	
129	ลวดหนามเคลือบสังกะสีเบอร์14	กก.	38.47	38.47	
130	กระเบื้องคอนกรีมุงหลังคาชนิดโมเนียขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตัดขาง	แผ่น	12.62	12.62	
131	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตสีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตัดขาง	แผ่น	35.05	35.05	
132	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตสีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตัดขาง	แผ่น	35.05	35.05	
133	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตสีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตัดขาง	แผ่น	46.73	46.73	
134	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตสีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตัดขาง	แผ่น	53.74	53.74	
135	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคาลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ตัดขาง	แผ่น	49.54	49.54	
136	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ตัดขาง	แผ่น	50.94	50.94	
137	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผนเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตัดขาง	แผ่น	158.88	158.88	
138	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผนเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตัดขาง	แผ่น	247.66	247.66	
139	แผนยิปซัมธรรมดา ไมมีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	140.19	140.19	
140	แผนยิปซัมธรรมดา ไมมีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตัดขาง	แผ่น	144.86	144.86	
141	แผนยิปซัมธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	233.64	233.64	

142	แผ่นยิปซั่มธรรมดา มอด ูมิเนียมฟอยล์ ขนาด120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ชนิดช่าง	แผ่น	224.30	224.30	
143	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด4' x8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	878.50	878.50	
144	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด4' x8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,269.93	1,452.72	14.39
145	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด4' x8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	2,578.62	2,865.13	11.11
146	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด4' x8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	3,820.93	4,309.21	12.78
147	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	15.89	15.89	
148	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	19.63	19.63	
149	กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดสีเรียบ ขนาด8"x8"ตราคอตโต	ตร.ม.	172.90	172.90	
150	กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดสีเรียบ ขนาด12"x12"ตราคอตโต	ตร.ม.	158.88	158.88	
151	กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดลวดลายขนาด8"x8"ตราคอตโต	ตร.ม.	186.92	186.92	
152	กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดลวดลายขนาด8"x8"ตราโสสุโก	ตร.ม.	163.55	163.55	
153	กระเบื้องเคลือบบุผนังชนิดสีเรียบ ขนาด8"x8"ตราคอตโต	ตร.ม.	205.61	205.61	
154	กระเบื้องเคลือบบุผนังชนิดสีเรียบ ขนาด8"x10"ตราคอตโต	ตร.ม.	186.92	186.92	
155	กระเบื้องเคลือบบุผนังชนิดลวดลายขนาด8"x8"ตราคอตโต	ตร.ม.	191.59	191.59	
156	กระเบื้องเคลือบบุผนังชนิดลวดลายขนาด8"x10"ตราคอตโต	ตร.ม.	191.59	191.59	
157	กระเบื้องเคลือบบุผนังชนิดสีเรียบ ขนาด8"x8"ตราโสสุโก	ตร.ม.	163.55	163.55	
158	กระเบื้องเคลือบบุผนังชนิดลวดลายขนาด8"x10"ตราโสสุโก	ตร.ม.	168.22	168.22	
159	กระเบื้องเคลือบบุผนังชนิดลวดลายขนาด8"x8"ตราโสสุโก	ตร.ม.	163.55	163.55	
160	ไม้เชิงไม้ขนาด1 1/2"x6"ยาว 4-4.50 เมตร	ล.บ.ฟ.	532.71	532.71	
161	ไม้เชิงไม้ขนาด1"x1"ยาว 4-4.50 เมตร	ล.บ.ฟ.	429.91	429.91	
162	ไม้เชิงไม้ขนาด1"x4"ยาว 4-4.50 เมตร	ล.บ.ฟ.	532.71	532.71	
163	ไม้ยางไม้ขนาด1/2"x6"ยาว 4-4.50 เมตร	ล.บ.ฟ.	551.40	551.40	
164	ไม้ยางไม้ขนาด1"x6"ยาว 4-4.50 เมตร	ล.บ.ฟ.	532.71	532.71	
165	ไม้ยางไม้ขนาด1"x8"ยาว 4-4.50 เมตร	ล.บ.ฟ.	532.71	532.71	
166	ไม้ยางไม้ขนาด4"x4"ยาว 4-4.50 เมตร	ล.บ.ฟ.	579.44	579.44	
167	ไม้กระบากไม้ขนาด1"x4"ยาว 4-4.50 เมตร	ล.บ.ฟ.	532.71	532.71	
168	ไม้กระบากไม้ขนาด1"x6"ยาว 4-4.50 เมตร	ล.บ.ฟ.	532.71	532.71	
169	ไม้กระบากไม้ขนาด1"x8"ยาว 4-4.50 เมตร	ล.บ.ฟ.	532.71	532.71	
170	ไม้กระบากไม้ขนาด1"x10"ยาว 4-4.50 เมตร	ล.บ.ฟ.	532.71	532.71	
171	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด3.785ลิตร ไอซีไอดูลักซ์	กระป๋อง	710.28	710.28	
172	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด3.785ลิตร เจบีพี	กระป๋อง	495.33	495.33	
173	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด3.785ลิตร ทีโอเอ	กระป๋อง	607.48	607.48	

174	สีเคล ือบน้ำ มันชนิดก น ขนา ด3. 785 ล ิตรต เจ บี พี	กระป๋อง	495. 33	495. 33	
175	สีน้ำ พล าสติก ทา ภาย ใน ขนา ด3. 785 ล ิตร เจ บี พี	กระป๋อง	242. 99	242. 99	
176	สีน้ำ พล าสติก ทา ภาย ใน ขนา ด3. 785 ล ิตร กับดัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	345. 79	345. 79	
177	สีน้ำ พล าสติก ทา ภาย ใน ชนิดก น ขนา ด3. 785 ล ิตร ที โอเอ (4 seasons)	กระป๋อง	327. 10	327. 10	
178	สีน้ำ พล าสติก ภา ยนอก ขนา ด18. 925 ล ิตร เจ บี พี	กระป๋อง	1,542. 06	1,542. 06	
179	สีรอง พื้นโล ะ ไม ขนา ด3. 785 ล ิตร เจ บี พี เบ อร 1611	กระป๋อง	261. 68	261. 68	
180	สีรอง พื้นปูนไม ขนา ด3. 785 ล ิตร ที โอเอ	กระป๋อง	457. 94	457. 94	
181	สีรอง พื้นปูนไม ชนิดทา ภาย ใน ขนา ด3. 785 ล ิตร เจ บี พี (# 7700)	กระป๋อง	224. 30	224. 30	
182	สีรอง พื้นปูนชนิดทา ภา ยนอก ขนา ด3. 785 ล ิตร เจ บี พี (# 8700)	กระป๋อง	299. 07	299. 07	
183	น้ำ มันเ คล ือบเงา ภา ย ใน ขนา ด3. 785 ล ิตร เครื่อง บิน บี 52 (ยูนิ ทน ยู202)	กระป๋อง	747. 66	728. 97	-2. 50
184	น้ำ มันเ คล ือบเงา ภา ยนอก ขนา ด3. 785 ล ิตร เครื่อง บิน บี 52 (ยูนิ ทน ยู404)	กระป๋อง	1,028. 04	1,028. 04	
185	เล กเก้อร ชนิดเ ง า ขนา ด3. 785 ล ิตร ที โอเอ	กระป๋อง	457. 94	457. 94	
186	ทินเ น้อร ขนา ด2. 1 ล ิตร BAROC	กระป๋อง	168. 22	168. 22	
187	ทินเ น้อร ขนา ด3. 785 ล ิตร ที โอเอ	กระป๋อง	261. 68	261. 68	
188	สีน้ำ อะ คริ ลิ ค 100%(Dulux Inspire) ชนิดกึ่ง เง า ภา ยนอก ขนา ด3. 785 ล ิตร ไอช ไอ(A997)	กระป๋อง	467. 29	467. 29	
189	สีน้ำ อะ คริ ลิ ค 100%(Dulux Inspire) ชนิดกึ่ง เง า ภา ยนอก ขนา ด18. 925 ล ิตร ไอช ไอ(A997)	กระป๋อง	2,102. 80	2,102. 80	
190	สีน้ำ อะ คริ ลิ ค 100%(Dulux Inspire) ชนิดก น ภา ย ใน ขนา ด18. 925 ล ิตร ไอช ไอ(A999)	กระป๋อง	2,009. 35	2,009. 35	
191	กระ ดา ษท ราย ขัดไม เบ อร3 ขนา ด9 x 11 นิ้ว หน า ปล า ฉล าม	โหล	74. 77	74. 77	
192	กระ ดา ษท ราย ขัดไม เบ อร0 ขนา ด9 x 11 นิ้ว หน า ปล า ฉล าม	โหล	74. 77	74. 77	
193	กระ ดา ษท ราย ขัดไม เบ อร1 ขนา ด9 x 11 นิ้ว หน า ปล า ฉล าม	โหล	74. 77	74. 77	
194	วง กบประ กอบไม เนื้อแข็ง ไม มัก ยาง ขนา ด80 x 200 ซ ม. ขนา ดไม วง กบ 2" x 4"	ชุด	794. 39	794. 39	
195	น็อตหัว กล มสำ หรับ งา นไม ขนา ดสั่น ผา ศูน ย กล าง 9 มม. ยา ว 6 นิ้ว	กก.	60. 75	60. 75	
196	ตะ ปูลม ชนิดผอม ขนา ด3 นิ้ว	กก.	51. 40	51. 40	
197	ตะ ปูลม ขนา ด1 1/2 นิ้ว บรรจุ ถัง นน. สุท ธิ 17. 6 กก. หน หัว วัว	ล ถัง	626. 17	626. 17	
198	ตะ ปูลม ขนา ด2 นิ้ว บรรจุ ถัง นน. สุท ธิ 17. 6 กก. หน หัว วัว	ล ถัง	616. 82	616. 82	
199	ตะ ปูลม ขนา ด3 นิ้ว บรรจุ ถัง นน. สุท ธิ 17. 6 กก. หน หัว วัว	ล ถัง	598. 13	598. 13	
200	ตะ ปูลม ขนา ด4 นิ้ว บรรจุ ถัง นน. สุท ธิ 17. 6 กก. หน หัว วัว	ล ถัง	598. 13	598. 13	
201	ตะ ปูลม ขนา ด2 นิ้ว บรรจุ ถัง นน. สุท ธิ 18 กก. หน หมี	ล ถัง	616. 82	616. 82	
202	ตะ ปูลม คอนกรีต ขนา ด3" - 4"	กก.	63. 09	63. 09	
203	ตะ ปูลม สังกะ สี ขนา ด1 3/4" เบ อร13 หน หัว วัว	กล่ อง	16. 36	16. 36	
204	ตะ ปูเกล ียว ขนา ด3"	ตัว	3. 43	3. 43	
205	ตะ ปูเกล ียว ขนา ด4"	ตัว	3. 74	3. 74	

206	สล ักเกล ียว ขนา ด30 ซ ม.	ัว	6.55	6.55	
207	ขอืดกะเบื้อง ขนา ด6"	อัน	3.58	3.58	
208	ขอืดกะเบื้อง ขนา ด8"	อัน	3.74	3.74	
209	บา นพับห้น่า ต ง เหล ็กเคล ือบสัง กะ สี ปัยมุม ขนา ด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	74.77	
210	บา นพับห้น่า ต ง เหล ็กเคล ือบสัง กะ สี ปัยมุม ขนา ด 12 นิ้ว	ชุด	79.44	79.44	
211	กล อนอล ูมิ เนียม ขนา ด6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
212	กล อนทอง เหล ือง ขนา ด6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
213	ปูนซี เมน์ตอ์ขาว น็ตปูนลุ ประเภท 1 ชนิ ดช้ าง	ตัน	2,831.78	2,831.78	
214	ปูนซี เมน์ตผสม ปูนลุ บรรจุ 50 กก. /ลุ ง เสือ	ตัน	2,663.55	2,663.55	
215	ฟล ้นโค้ท เบ้อร3 ขนา ด3.5 กก. ตราเชล ล์	กระป๋อง	294.39	294.39	
216	น้ำ ยา ประสา น่ท อนิ ชิ ชนิดธ รรมดา ขนา ด250 กรัม ตราท อน้ำ ไทย	กระป๋อง	140.19	140.19	
217	น้ำ ยา ประสา น่ท อนิ ชิ ชนิดธ รรมดา ขนา ด250 กรัม ตรา ช าง	กระป๋อง	121.50	121.50	
218	หินอยเบ้อร1 ตรา ณโล โม	ล บ.ม.	350.00	350.00	
219	หินคล ุก	ล บ.ม.	230.00	230.00	
220	หินผสมแอสฟัล ท์ คอนกรี ต	ล บ.ม.	350.00	350.00	
221	หินฝุ่น	ล บ.ม.	219.63	219.63	
222	ก๊อกน้ำ ทอง เหล ือง (ผสม) ขนา ด1/2 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
223	ก๊อกน้ำ ทอง เหล ือง (อวน) ขนา ด1/2 นิ้ว	อัน	79.44	79.44	
224	ก๊อกน้ำ บอล สนา ม ขนา ด1/2 นิ้ว ตราชันวา	อัน	121.50	121.50	
225	สา ยไฟฟ้า VAF สา ยแบนถน่ค ูแรง ดัน 300 โวล ท์ ขนา ด 2 x 1.5 ตร มม. ยา ว 90 เมตรตร บา ง กอกเค เบิล	้มวน	850.47	764.49	-10.11
226	สา ยไฟฟ้า VAF สา ยแบนถน่ค ูแรง ดัน 300 โวล ท์ ขนา ด 2 x 2.5 ตร มม. ยา ว 90 เมตรตร บา ง กอกเค เบิล	้มวน	1,373.83	1,235.51	-10.07
227	สวิช์ ไฟฟ้า ทา งเดียว แบบฝัง ในผนัง ตรา พา นา โซ นิค	อัน	25.23	25.23	
228	ไ ต ัย (เดี่ยว) แบบฝัง ในผนัง ตรา พา นา โซ นิค	อัน	25.23	25.23	
229	บัล ล าส์ตด36/40 วัตตร ฟิล ิปส์	อัน	78.51	78.51	
230	บัล ล าส์ตด36/40 วัตตร BOC	อัน	83.18	83.18	
231	สต์ ารเ ์ตรขนา ด4-65 วัตตร ฟิล ิปส์	อัน	14.95	14.95	
232	หล อดไฟฟ้า ฟล ูอ เรสเซ นต์แบบยา ว ขนา ด36 วัตตร ฟิล ิปส์	หล อด	62.15	62.15	
233	หล อดไฟฟ้า ฟล ูอ เรสเซ นต์แบบยา ว ขนา ด36 วัตตร โตชิ บา	หล อด	32.71	32.71	
234	หล อดไฟฟ้า ฟล ูอ เรสเซ นต์แบบยา ว ขนา ด36 วัตตร พา นา โซ นิค์ รุ่น FL40 SS-D/36	หล อด	46.73	46.73	
235	หล อดไฟฟ้า แบบเกล ียว ขนา ด60 วัตตร ฟิล ิปส์	ดวง	16.82	16.82	
236	โ ส้วมธ รรมดา นั่ง ยอง ไ มมีฐ าน แบบรดน้ำ เคล ือบ ขา ว ตรา อ เมริ กันแสตนดา์ ด้ รุ่น TF-100	ชิ้น	514.02	514.02	
237	โ ส้วมธ รรมดา นั่ง ยอง มีฐ าน แบบรดน้ำ เคล ือบขา ว ตรา อ เมริ กันแสตนดา์ ด้ รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22	1,168.22	
238	โ ส้วมธ รรมดา นั่ง ยอง มีฐ าน แบบรดน้ำ เคล ือบขา ว ตรา คอห์ ตุ่น C201	ชุด	1,728.97	1,728.97	
239	ท ปัสสา วะ เซ รา มิกชา ยชนิดแขวนผนัง เคล ือบขา ว ตรา อ เมริ กันแสตนดา์ ด้ รุ่น TF-412	ชิ้น	1,373.83	1,373.83	

240	โต๊ะอาหารไม้เนื้อแข็งชนิดแผ่นผนังเคลือบขาวขอบดำ C002	ชิ้น	700.93	700.93	
241.	ทั่วไปโต๊ะอาหารไม้เนื้อแข็งชนิดพื้นผนังเคลือบขาวขอบดำ C805	ชิ้น	299.07	299.07	

* หมายถึง ราคา Price List