

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
สำหรับการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๕ คัน

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดซื้อสำหรับการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๕ คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด (ดังแนบ) นั้น

ราคากลาง ๔,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนั้น จึงกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช



แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ**.....จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ .....

2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** .....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช...

3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**.....5,255,000.-.....บาท

4. **วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)** ณ วันที่ - 3 ธ.ค. 2568

เป็นเงิน.....4,965,000.-.....บาท

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....993,000.-.....บาท

ลำดับ	รายการพัสดุที่จัดซื้อ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน	5 คัน	993,000	4,965,000
	ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ			
	กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์			
	แบบเปิดข้างเทท้าย			
	1)ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า			
	3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา			
	2)พื้นตัวหลังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี			
	หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร			
	3)มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน			
	4)มีประตูเปิด-ปิดชนิดล๊อคได้ 2 บาน			
	5)ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถ			
	ควบคุมได้จากห้องโดยสาร			
	6)มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				4,965,000

แบบ บก.06

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 2568

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.2 นายพิมพันธ์ สุวรรณวิเชียร ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

6.3 นายกิจติศักดิ์ ชูประจง ตำแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นรถบรรทุกกระบะขนาด ๑ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ปริมาตรความจุในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เป็นรถช่วงยาว พร้อมเครื่องปรับอากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม และ ISO ๑๔๐๐๑ และระบบจัดการชีวอนามัยเพื่อความปลอดภัย ISO ๔๕๐๐๑ ในขอบข่ายการผลิต และการซ่อมบำรุง และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงาน ลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑) (๒) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ มีสัญญาณไฟครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวรถยนต์

เป็นรถยนต์ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ระบบขับเคลื่อนด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ เครื่องยนต์ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๑๕๕-๒๕๔๖ หรือ มาตรฐานไอเสีย ยูโร ๕ หรือสูงกว่า

๒.๒ ตัวถังบรรทุกขยะ และชุดยกเทท้ายด้วยไฮดรอลิก

(๑) ถังบรรทุกขยะ ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร

(๒) ชุดเทท้ายด้วยไฮดรอลิกสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

(๓) กระบอกไฮดรอลิกจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมแคตตาล็อกมาแสดงในวันที่ยื่นซอง

๒.๓ ชุดบรรทุกขยะมูลฝอย

(๑) ตู้บรรจุขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร

(๒) ส่วนพื้นตัวตู้ขยะสร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

(๓) ด้านข้างซ้าย-ขวา ของตู้บรรจุขยะมีประตูบานเลื่อนขึ้น-ลง พร้อมมือจับข้างละไม่น้อยกว่า ๒ บาน ด้านท้ายของตู้บรรจุขยะมีบานประตูปิด-เปิดฝาครอบ สร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร ชนิดล็อกได้ไม่น้อยกว่า ๒ บาน

(๔) ด้านบนของตู้บรรจุขยะ ปูด้วยเหล็กลายกันลื่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีราวท่อเหล็กกลมอาบสังกะสีเป็นกรอบสำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายพิมพันธ์ สุวรรณวิเชียร)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

(นายกิจติศักดิ์ ชูประจง)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(๕) ชุดตู้ขยะต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ผลิตและประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถสอบกลับถึงการรับรองในระดับสากลได้ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (รง.๔) พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๒.๔ ระบบสัญญาณไฟ

(๑) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร

(๒) มีสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED ทรงกระบอก ติดตั้งบนตู้บรรทุกขยะ

๒.๕ ระบบยกเท

ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้องรถ มีคันบังคับหรือสวิตช์อยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากไฟฟ้าของรถยนต์ กระบอกไฮดรอลิคต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๒.๖ ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๗ ระบบเบรก

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๘ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

(๑) เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต
(๒) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
(๓) หนังสือคู่มือการใช้บำรุงรักษารถเป็นภาษาไทย ๑ ชุด
(๔) ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ จำนวน ๑ เส้น
(๕) แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
(๖) กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
(๗) เสื้อกั๊กสะท้อนแสง พร้อมกระบองสัญญาณไฟ
(๘) ถังดับเพลิง ขนาดตามความเหมาะสม

๒.๙ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

(๑) สีตัวรถเป็นไปตามเทศบาลกำหนด

(๒) การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

(๓) การพ่นสีภายในกระบะบรรทุก พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

(๔) พ่นตราสัญลักษณ์เทศบาล และตัวอักษรต่างๆ ขนาด และสี ตามที่หน่วยงานกำหนด

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายพิมพันธ์ สุวรรณวิเชียร)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

(นายกิจติศักดิ์ ชูประจง)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

๒.๑๐ เงื่อนไขอื่นๆ

(๑) รถยนต์ที่จะเสนอขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานภายในจังหวัด พร้อมแนบเอกสารประกอบพิจารณา

(๒) การรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อน

(๓) ราคารถยนต์ที่เสนอขาย ต้องเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งทุกอย่างตามคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตและธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

(๔) รายละเอียดนอกเหลือที่กำหนด ให้ถือตามรูปแบบแคตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบท้ายสัญญาหนังสือข้อตกลงซื้อขาย

(๕) ส่งมอบรถภายในไม่เกิน ๙๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย และเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเติมถัง รวมทั้งน้ำมันเครื่องหรือสารหล่อลื่นอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต ในวันส่งมอบ

(๖) ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถในนามสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นเวลา ๑ ปี และจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท ๓ เป็นเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถให้แก่สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนรถยนต์จนแล้วเสร็จ

(๗) ผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขาย ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ซื้อ ได้ตรวจรับรถไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และผู้ซื้อได้รับมอบเอกสารการจดทะเบียนรถตามข้อ ๖ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

(๘) การส่งมอบรถยนต์ต้องพร้อมใช้งานได้ทันทีหลังการส่งมอบ ทั้งนี้ผู้ขายต้องทำหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก่อนถึงวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายพิมพันธ์ สุวรรณวิเชียร)
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

(นายกิจติศักดิ์ ชูประจง)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ