รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อเจสกีพร้อมอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
โครงการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเล
และพื้นที่เกาะ (Marine EMS ทางทะเล)

---

๑. ความเป็นมา

จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้พื้นที่ท่องเที่ยวมีความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดหารถพยาบาล (รถตู้) พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน จำนวน ๑ คัน เพื่อส่งมอบใช้ประโยชน์ในสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจสกีพร้อมอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน จำนวน ๑ ลำ เพื่อส่งมอบใช้ประโยชน์ในสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้พื้นที่ท่องเที่ยวมีความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดหาเจสกีพร้อมอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน จำนวน ๑ คัน เพื่อส่งมอบใช้ประโยชน์ในสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการจัดหา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและข้อมูลด้านเทคนิคสำหรับการจัดซื้อเจสกี (JETSKI) พร้อมอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน

๑. ลักษณะทั่วไป (General Figures)

เป็นยานพาหนะขับเคลื่อนบนผิวน้ำ ติดตั้งเครื่องยนต์ภายใน พร้อมระบบขับดันน้ำในตัวสำหรับใช้งานบรรเทาสาธารณภัย หรือกิจกรรมทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์กู้ชีวิต

๑.๑ ลักษณะทั่วไปที่สำคัญ

๑.๑.๑ เป็นยานยนต์ทางน้ำแบบนั่งขับ เครื่องยนต์เบนซินแบบสี่สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ซีซี สำหรับใช้ในภารกิจของหน่วยงาน คือการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมรถเทรลเลอร์สำหรับบรรทุกและลากจูง และมีอุปกรณ์ประกอบในการใช้งาน

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒.๑ ขนาดและน้ำหนักของเจสกี (JETSKI) พร้อมอุปกรณ์

๑.๒.๑.๑ ความยาวตลอดลำ ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๑.๒.๑.๒ ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑.๑๘ เมตร

๑.๒.๑.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร

๑.๒.๑.๔ น้ำหนัก JETSKI เปล่า (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) ไม่เกินกว่า ๓๙๐ กิโลกรัม

๑.๒.๑.๕ ความสามารถสูงสุดในการบรรทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คน

๑.๒.๑.๖ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๑.๒.๒ เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบสี่สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบระบบเปิด (Open Loop) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ซีซี จ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด ควบคุมด้วยกล่องอิเล็กทรอนิกส์ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า (HP)

๑.๒.๓ โครงสร้าง ผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบา สามารถใช้งานในน้ำทะเล และน้ำจืดได้

๑.๒.๔ ระบบการทำงาน

๑.๒.๔.๑ มีระบบทริมสำหรับปรับมุมการขับขี่สูงหรือต่ำ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมยานพาหนะ

๑.๒.๔.๒ ระบบไอเสีย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๒.๔.๓ มีคันบังคับทิศทางแบบมือจับสองมือด้านหน้าโดยสามารถควบคุมความเร็วอยู่ที่มือจับด้านขวา

๑.๒.๔.๔ มีระบบที่สามารถควบคุมให้หยุดหรือถอยหลังได้

๑.๒.๕ ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

๑.๒.๕.๑ ระบบไฟฟ้าสำหรับประจุไฟแบตเตอรี่ เป็นไปตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๑.๒.๕.๒ ระบบสตาร์ท เป็นแบบไฟฟ้า

๑.๒.๖ คุณลักษณะของตัวเจสกี (JETSKI) พร้อมอุปกรณ์

๑.๒.๖.๑ ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน มีที่สำหรับวางเท้า

๑.๒.๖.๒ มีอุปกรณ์ความปลอดภัย สวิตช์แบบกันน้ำ พร้อมสายนิรภัย เมื่อผู้ขับขี่ตกจากเรือเครื่องยนต์จะดับและทำให้เรือหยุดไม่ไกลจากผู้ขับขี่

๑.๒.๖.๓ มีที่นั่งแบบแยกส่วนทำด้วยวัสดุสังเคราะห์ โดยสามารถเก็บสิ่งของได้ใต้ที่นั่ง

๑.๒.๖.๔ มีที่เหยียบขึ้นจากน้ำหรือบันไดด้านหลัง จำนวน ๑ ชุด

๑.๒.๖.๕ มีมาตรวัดหรืออุปกรณ์วัด (Panel Instruments) อย่างน้อยดังนี้

๑.๒.๖.๖ วัดความเร็วเดินทาง

๑.๒.๖.๗ วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์

๑.๒.๖.๘ นับชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๑.๒.๖.๙ วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสัญญาณเตือน

๑.๒.๖.๑๐ วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ หรือสัญญาณเตือน

๑.๒.๖.๑๑ วัดไฟชาร์ตแบตเตอรี่ หรือสัญญาณเตือน

๑.๒.๖.๑๒ วัดความดันน้ำมันหล่อลื่น หรือสัญญาณเตือน

๑.๒.๗ มีอุปกรณ์ประกอบที่มาพร้อมกับเจสกี (JETSKI) พร้อมอุปกรณ์ / ลำ อย่างน้อยดังนี้

๑.๒.๗.๑ หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๑.๒.๗.๒ หนังสือคู่มือการบำรุงรักษา รายการอะไหล่และอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๑.๒.๗.๓ อุปกรณ์เครื่องมือประจำยานพาหนะ จำนวน ๑ ชุด

๑.๒.๗.๔ สัญญาณไฟวับวาบชนิด LED (สีแดง) แบบกันน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๑.๒.๗.๕ ตราสัญลักษณ์หน่วยงานติดยานพาหนะฯ เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด ในภายหลัง

๑.๒.๘ มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย,กู้ภัยและค้นหาประจำยานน้ำ รายละเอียดดังนี้

๑.๒.๘.๑ เสื้อชูชีพสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัย จำนวน ๒ ตัว มี

๑.๒.๘.๑.๑ เป็นแบบเสื้อกั๊กสีส้ม ผลิตจากผ้า Nylon ชั้นในเสริมด้วยวัสดุลอยน้ำอย่างหนา ป้องกันกระแทก

๑.๒.๘.๑.๒ มีแรงลอยตัวไม่น้อยกว่า ๒๕ ปอนด์

๑.๒.๘.๑.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน USCG

๑.๒.๘.๑.๔ มีแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐาน SOLAS

๑.๒.๘.๑.๕ มีนกหวีด จำนวน ๑ ตัว ต้องมีความดังไม่น้อยกว่า ๑๐๐ db

๑.๒.๘.๒ หมวกนิรภัยสำหรับปฏิบัติงานกู้ภัยทางน้ำ จำนวน ๒ ใบ

๑.๒.๘.๒.๑ ทำจากพลาสติก HDPE หรือ ABS หรือเทียบเท่า

๑.๒.๘.๒.๒ เป็นแบบ Full-Cut สีเหลือง หรือสีแดง และมีแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐาน SOLAS

๑.๒.๘.๒.๓ ชั้นในบุด้วยโฟมกันกระแทก

๑.๒.๘.๒.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ

๑.๒.๘.๓ กระดานกู้ภัยสำหรับติดท้ายJETSKI โดยเฉพาะ จำนวน ๑ ชุด

๑.๒.๘.๓.๑ ตัวแผ่นกระดานหุ้มด้วยวัสดุสังเคราะห์ EVA ไม่ลื่นแม้เปียกน้ำ

๑.๒.๘.๓.๒ โครงสร้างเสริมไฟเบอร์ อลูมิเนียมและสแตนเลส เพื่อความแข็งแรง

๑.๒.๘.๓.๓ มีจุดยึด ๓ จุด ที่กึ่งกลางทำด้วยห่วงโลหะปลอดสนิม และด้านข้างเป็นชุดห่วงยางยึดซ้อนกัน ข้างละ ๒ เส้น สามารถถอดเปลี่ยนได้

๑.๒.๘.๓.๔ พื้นด้านล่าง กรุด้วยวัสดุทนทานต่อการเสียดสี มีสี Orange Coast Guard

๑.๒.๘.๓.๕ ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน มีห่วงจับ ข้างละ ๔ ห่วง หุ้มด้วยวัสดุกันลื่น

๑.๒.๘.๓.๖ มีอุปกรณ์แท่นรองรับติดตั้งกับ Jet-Ski ๑ ชุด

๑.๒.๘.๓.๗ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖ x ๖๒ x ๔.๕ นิ้ว (กว้างxยาวxสูง)

๑.๒.๘.๓.๘ มีน้ำหนักไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม

๑.๒.๘.๔ ทุ่นช่วยชีวิต จำนวน ๑ อัน

๑.๒.๘.๔.๑ ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยสามารถดัดให้โค้งรัดรอบตัวผู้ ประสบภัยได้

๑.๒.๘.๔.๒ ทำจาก Ensolite Foam เคลือบด้วย Heavy Duty Vinyl หรือเทียบเท่า

๑.๒.๘.๔.๓ มีตะขอทำด้วยทองเหลือง สามารถใช้ได้ทั้งน้ำทะเล และน้ำจืด

๑.๒.๘.๔.๔ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ x ๔๐ x ๓ นิ้ว(กว้างxยาวxสูง)

๑.๒.๘.๔.๕ มีสายลากขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๖ ฟุต

๑.๒.๘.๕ ชุดกระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน ๑ ชุด

๑.๒.๘.๕.๑ ตัวกระเป๋าผลิตจากวัสดุทนทานสามารถกันน้ำได้ พร้อมสายสะพาย

๑.๒.๘.๕.๒ ประกอบด้วยเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๑๗ รายการ ดังนี้

๑.๒.๘.๕.๒.๑	ผ้าก๊อส ๓x๓ นิ้ว	จำนวน ๔ ห่อ
๑.๒.๘.๕.๒.๒	Top Dressing ขนาด ๔x๖ นิ้ว	จำนวน ๔ ห่อ
๑.๒.๘.๕.๒.๓	Elastic Bandage ๒ ขนาด คือ ๒ และ ๔ นิ้ว	จำนวน ๔ ม้วน
๑.๒.๘.๕.๒.๔	Roll Gauze ๒ ขนาด คือ ๒ และ ๔ นิ้ว	จำนวน ๔ ม้วน
๑.๒.๘.๕.๒.๕	ผ้าสามเหลี่ยม	จำนวน ๒ ผืน
๑.๒.๘.๕.๒.๖	ผ้าปิดตา (Eye Pad)	จำนวน ๒ แผ่น
๑.๒.๘.๕.๒.๗	พลาสเตอร์ยาคละขนาด	จำนวน ๑ กล่อง
๑.๒.๘.๕.๒.๘	น้ำเกลือ NSS ล้างแผล	จำนวน ๑ ขวด
๑.๒.๘.๕.๒.๙	Alcohol ฆ่าเชื้อโรค	จำนวน ๑ ขวด
๑.๒.๘.๕.๒.๑๐	ไม้พันสำลี	.จำนวน ๒ ห่อ
๑.๒.๘.๕.๒.๑๑	แอมโมเนีย	จำนวน ๑ ขวด
๑.๒.๘.๕.๒.๑๒	เบตาดีนโซลูชั่น	จำนวน ๑ ขวด
๑.๒.๘.๕.๒.๑๓	ถุงมือยาง	จำนวน ๒๐ คู่
๑.๒.๘.๕.๒.๑๔	ผ้าปิดจมูก	จำนวน ๕ แผ่น
๑.๒.๘.๕.๒.๑๕	เทปกาวติดผ้าก๊อซชนิดใส(Transpore)	จำนวน ๑ ม้วน
๑.๒.๘.๕.๒.๑๖	กรรไกร	จำนวน ๑ อัน
๑.๒.๘.๕.๒.๑๗	ไฟฉายขนาดเล็ก กันน้ำ	จำนวน ๑ กระบอก

๑.๒.๙ อุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้าย

๑.๒.๙.๑ <u>รถเทรลเลอร์สำหรับบรรทุกและลากจูง</u> (Road Trailer) จำนวน ๑ คัน

๑.๒.๙.๑.๑ ใช้สำหรับบรรทุกเจ็ทสกีเพื่อเคลื่อนย้ายเจ็ทสกีโดยการลากจูงด้วยยานพาหนะทางบก

๑.๒.๙.๑.๒ โครงสร้างทำด้วยสแตนเลสหรือเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ (Galvanized Steel) มีขนาดความยาวรวมไม่เกิน ๕ เมตร และความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับและเคลื่อนย้ายเจ็ทสกี

๑.๒.๙.๑.๓ มีชุดติดตั้งด้านท้ายสำหรับรถลาก เพื่อใช้ลากจูงรถเทรลเลอร์

๑.๒.๙.๑.๔ ตัวเทรลเลอร์มีห่วงหรือหัวสวมเร็วสำหรับลากพร้อมด้วยขาค้ำยัน และปรับขึ้น-ลงแนวดิ่ง สำหรับยันพื้นเมื่อปลดรถพ่วงออกจากรถ

๑.๒.๙.๑.๕ มีระบบกันสะเทือนกันน้ำ แบบ Rubber Torsion Bar ที่จะรองรับน้ำหนักแรงกระแทก และแรงสั่นสะเทือนได้

๑.๒.๙.๑.๖ มีล้อยางสูบลม จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ พร้อมบังโคลน และไฟสะท้อนแสง โดยใช้ยางล้อสำหรับรถยนต์ซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไป

๑.๒.๙.๑.๗ เพลารถพ่วงขนาดรองรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ กิโลกรัม ขนาดแกนเพลาสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่น้อยกว่า ๖๐ ม.ม. แบบยางรัดแรงกันกระแทก ๔ มุม

๑.๒.๙.๑.๘ ขั้วต่อไฟรถพ่วง แบบ ๗ ขา ทรงกลมแบบ ยุโรป

๑.๒.๙.๑.๙ แผ่นสะท้อนแสงสำหรับติดท้ายรถ มีคำว่า “รถพ่วง” ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ x ๒๕๐ ม.ม.

๑.๒.๙.๑.๑๐ มีชุดสัญญาณไฟเบรก ไฟเลี้ยว ไฟหรี่ เป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก แบบ LED กันน้ำ

๑.๒.๙.๑.๑๑ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมเอกสารรับรอง

๒. เงื่อนไขอื่น ๆ

๒.๑ รายละเอียดและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากระบุไว้ในข้อ ๑.๒ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) หรือได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศไทยที่มีอำนาจเต็ม โดยมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (Jetski) กระดานกู้ภัยติดท้าย JETSKI และรถพ่วงยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา มาพร้อมกับการเสนอราคา

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่าสามารถจัดอบรมการใช้งาน, การบำรุงรักษา ยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ, เครื่องยนต์ และอุปกรณ์กู้ภัย-กู้ชีวิตต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ วัน ภายหลังจากการส่งมอบยานพาหนะฯ ดังกล่าวให้จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องแนบรายละเอียดการฝึกอบรม ประวัติวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการใช้ยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ(JETSKI)เพื่อการกู้ภัยโดยเฉพาะ ประวัติวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการซ่อมบำรุงยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (JETSKI)
พร้อมระยะเวลาการฝึกอบรมเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียด(CATALOG) ของยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (JETSKI) และอุปกรณ์ประกอบที่เสนอขายให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น เสื้อชูชีพ, หมวกนิรภัย, กระดานกู้ภัย, ทุ่นช่วยชีวิต , ชุดกระเป๋าอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น โดยจะต้องแสดงรายละเอียดดังกล่าวแนบมาพร้อมกับใบเสนอราคา

๕. <u>ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบพัสดุ</u>

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้รวมระยะเวลาในการทดสอบการใช้งาน (ถ้ามี) ไว้ด้วยแล้ว

๖. <u>วงเงินในการจัดซื้อ</u>

ภายในวงเงินงบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๗. <u>หลักฐานการยื่นข้อเสนอ</u>

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๗.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๓) หนังสือรับรองหรือใบอนุญาตหรือหนังสือมอบอำนาจการเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๗.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) <u>เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ</u>

(๔.๑) <u>ใบแจ้งราคาและรายละเอียดของพัสดุ</u>

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๘. <u>กำหนดการส่งมอบและจ่ายเงิน</u>

จังหวัดนครศรีธรรมราช จะจ่ายเงินโดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด เมื่อผู้ขายส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ดังนี้

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของราคาตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบของทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ติดตั้ง (ถ้ามี) ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๙. <u>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</u>

๙.๑ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

๙.๒ สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัวได้ที่

๑) ทางไปรษณีย์ ส่งถึงคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่อยู่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๒) ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕ – ๓๕๘๔๔๐

๓) Email : nakhonsithammarat@disaster.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายประภาส ขาวดำ)
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน

(ลงชื่อ) พ.ต.ท. .....กรรมการ
(นิรัตน์ ช่วยจิตต์)
รักษาราชการแทน สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ ๔
กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเจน รักขประเสริฐ)
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปิยะวัฒน์ ทองขาว)
เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโชคชัย ทองอร่าม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เลขานุการ
(นายพงษ์ศักดิ์ พูลประกอบ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ