

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๒๒๐ รายการ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

๑.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด

๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวม

๒.๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้

๒.๓ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาที่เสนอและต้องชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ บอกรับราคาหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จะริบเงินมัดจำทั้งหมด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒๒๐ รายการ ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้แจ้ง

/๒.๔ ผู้ชนะ...

๒.๔ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใดๆ จาก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ไม่ได้

๒.๕ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุออกไปจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้งแล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

๓. กำหนดขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ .....๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔..... เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐น. ณ ห้องประชุม พีระ คงทอง โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ที่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ลงทะเบียนเข้าเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ ในข้อ ๓.๒

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข ในวันที่ .....๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔.....เวลา ๑๐.๐๐.....น. ถึง ๑๐.๓๐..... น. ณ ห้องประชุม พีระ คงทอง โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ และนำต้นฉบับมาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดและจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๓๐..... เป็นต้นไป

ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับเอกสารขายทอดตลาด ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ได้ระหว่างวันที่.....๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔.....ถึงวันที่.....๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔..... ระหว่างเวลา๐๘.๓๐.....น. ถึง .....๑๖.๐๐.....น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕ ๔๔๙๑๒๐ ต่อ ๒๑๒๙ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ www.rbh.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔

(นายสุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเมินราคา รายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ที่จะจำหน่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 220 รายการ

หน่วยงาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 121 รายการ							
1	โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3600BX	5805-001-0003/5(65)	8-ก.ย.-65	1,490.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
2	โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3600BX	5805-001-0003/4(65)	8-ก.ย.-65	1,490.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
3	นาฬิกาติดผนัง KING TIME	6645-006-0001/2(65)	23-มิ.ย.-65	600.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
4	อินเตอร์โฟน Dual way	5805-001-0006/6(64)	1-ก.ย.-64	1,690.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
5	อินเตอร์โฟน Dual way	5805-001-0006/5(64)	1-ก.ย.-64	1,690.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
6	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/75(64)	23-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
7	พัดลมตั้งพื้น ISO รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/73(64)	23-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
8	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/70(64)	23-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
9	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/69(64)	23-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
10	พัดลมตั้งพื้น GEO รุ่นT-162 ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/7(64)	23-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
11	พัดลมตั้งพื้น GEO รุ่นT-162 ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/6(64)	23-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
12	พัดลมตั้งพื้น GEO รุ่นT-162 ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/5(64)	23-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
13	พัดลมตั้งพื้น GEO รุ่นT-162 ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/4(64)	23-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
14	พัดลมตั้งพื้น GEO รุ่นT-162 ขนาด16 นิ้ว	4140-001-0001/11(64)	23-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
15	พัดลมตั้งพื้น GEO รุ่นT-162 ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/10(64)	23-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
16	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HT-S14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/65(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
17	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HT-S14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/62(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
18	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HT-S14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/61(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
19	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HT-S14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/59(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
20	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HT-S14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/56(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
21	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HT-S14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/55(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
22	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HT-S14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/54(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
23	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HT-S14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/53(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
24	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/49(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
25	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/48(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
26	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/47(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
27	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/46(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
28	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/45(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
29	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/44(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
30	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/42(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
31	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/41(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
32	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/40(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
33	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/39(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
34	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/37(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
35	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/36(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
36	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/34(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
37	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/31(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
38	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/29(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
39	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/26(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
40	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/25(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
41	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/20(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
42	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/19(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
43	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/18(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
44	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/16(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
45	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/15(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
46	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/14(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
47	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/13(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
48	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M3 ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/11(64)	21-ก.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
49	เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูงต่ำ ขาเหล็กสีขาว PR	7110-006-0036/16(64)	9-ก.ค.-64	2,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
50	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น SB-S16M4 ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/3(64)	17-พ.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
51	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HT-S16M7 ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/2(64)	17-พ.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
52	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น ST-H16M7 ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0001/1(64)	17-พ.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
53	พัดลมตั้งพื้น Sharp รุ่น PJ-SL181 ขนาด 18 นิ้ว	4140-001-0010/3(64)	1-พ.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
54	พัดลมตั้งพื้น Sharp รุ่น PJ-SL181 ขนาด 18 นิ้ว	4140-001-0010/1(64)	1-พ.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
55	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/8(64)	28-เม.ย.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
56	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/6(64)	28-เม.ย.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
57	พัดลมตั้งพื้น Hatari รุ่น HE-T14M ขนาด 14 นิ้ว	4140-001-0009/4(64)	28-เม.ย.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
58	โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3600BX	5805-001-0003/9(64)	11-มี.ค.-64	1,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
59	โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3600BX	5805-001-0003/8(64)	11-มี.ค.-64	1,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
60	โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3600BX	5805-001-0003/10(64)	11-มี.ค.-64	1,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
61	พัดลมติดผนัง Mitsubishi รุ่น W16-GA Cy-GY ขนาด 16 นิ้ว (ราคา 1600)	4140-001-0007/1(64)	15-ก.พ.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
62	โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic KX-TG3600BX	5805-001-0003/3(64)	8-ธ.ค.-63	1,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
63	โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic รุ่นKX-TG3411BXC	5805-001-0003/2(63)	30-ก.ย.-63	1,500.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
64	โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic รุ่นKX-TG3411BXC	5805-001-0003/1(63)	30-ก.ย.-63	1,500.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
65	เครื่องฟอกอากาศ MI Air Purifier 3H	4140-003-0001/5(63)	13-พ.ค.-63	5,290.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
66	เครื่องฟอกอากาศ MI Air Purifier 3H	4140-003-0001/4(63)	13-พ.ค.-63	5,290.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
67	เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูงต่ำ ขาเหล็กสีขาว PR	7110-006-0036/5(63)	21-เม.ย.-63	1,900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
68	เก้าอี้บาร์เตีย ปรับโช้ค ปรับระดับได้ ไม่มีล้อ BESTER	7110-006-0022/4(63)	15-เม.ย.-63	1,450.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
69	เก้าอี้บาร์เตีย ปรับโช้ค ปรับระดับได้ มีล้อ BESTER	7110-006-0022/2(63)	15-เม.ย.-63	1,450.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
70	เครื่องสแกนใบหน้า Hikvision DS-K1T34LA	7430-011-0002/2(63)	31-มี.ค.-63	12,840.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
71	ชั้นวางของทำด้วยไม้ SUN 3 ชั้น(โล่ง)	7110-016-0012/3(63)	30-มี.ค.-63	390.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
72	เก้าอี้บาร์เตี้ย ไม่มีล้อ ISO	7110-006-0022/2(63)	23-มี.ค.-63	1,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
73	เก้าอี้บาร์เตี้ย ไม่มีล้อ ISO	7110-006-0022/1(63)	23-มี.ค.-63	1,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
74	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) SAIJO DENKI (นวัตกรรมไทย) ขนาด 36,000 บีทียู รุ่น SSU-36D-D-DTMP1/SOR-36D-D-DTMP1	4120-001-0011/2(63)	8-ม.ค.-63	49,400.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ	500	ขาย
75	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (ระบบ Inverter) SAIJO DENKI (นวัตกรรมไทย) ขนาด 18,000 บีทียู รุ่น SSU-18B-D-DTMP1/SOR-18B-D-DTMP1	4120-001-0010/4(63)	8-ม.ค.-63	30,400.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	500	ขาย
76	พัดลมอุตสาหกรรม ติดผนัง Masterkool รุ่น MTW ขนาด 24 นิ้ว	4140-001-0012/2/(62)	8-ส.ค.-62	3,990.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
77	พัดลมอุตสาหกรรม ติดผนัง Masterkool รุ่น MTW ขนาด 24 นิ้ว	4140-001-0012/1(62)	8-ส.ค.-62	3,990.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
78	เก้าอี้บาร์เตี้ย มีล้อ ปรับระดับไม่ได้ ISO	7110-006-0020/1(62)	24-ม.ค.-62	1,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
79	ตู้เก็บของเอนกประสงค์	7110-026-0004/1(61)	19-ก.ค.-61	14,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
80	พัดลมติดผนัง Panasonic รุ่น F-BU16T1 ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0007/7(61)	15-มี.ค.-61	1,280.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
81	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน Carrier รุ่น 38TBU0601A3/42TBU0601CP ขนาด 60,000 BTU	4120-001-0027/1(60)	15-ส.ค.-60	69,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	500	ขาย
82	เก้าอี้บาร์เตี้ย มีล้อ (ปรับระดับไม่ได้)	7110-006-0020/5(60)	29-มี.ค.-60	1,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
83	เก้าอี้บาร์เตี้ย มีล้อ (ปรับระดับไม่ได้)	7110-006-0020/4(60)	29-มี.ค.-60	1,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
84	เก้าอี้บาร์เตี้ย มีล้อ (ปรับระดับไม่ได้)	7110-006-0020/3(60)	29-มี.ค.-60	1,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
85	โทรศัพท์ (มีสาย) Panasonic KX-TS 500 BX	5805-001-0002/2(59)	3-มี.ค.-60	690.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
86	เก้าอี้ เลคเชอร์ Rad Hot	7110-006-0037/1(59)	11-มี.ค.-59	1,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
87	พัดลมผนัง Panasonic 16 นิ้ว	4140-001-0007/2(59)	10-มี.ค.-59	1,550.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
88	เครื่องปรับอากาศ Saijo รุ่น SAIJO - FS12TURBO ขนาด 12,000 BTU	4120-001-0005/3(59)	20-ม.ค.-59	18,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	300	ขาย
89	โต๊ะกระเบื้อง ม้าหินอ่อน	7110-007-0027/11(58)	7-ต.ค.-58	1,600.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
90	โต๊ะกระเบื้อง ม้าหินอ่อน	7110-007-0027/10(58)	7-ต.ค.-58	1,600.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
91	โต๊ะกระเบื้อง ม้าหินอ่อน	7110-007-0027/1(58)	7-ต.ค.-58	1,600.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
92	เก้าอี้บาร์เตีย ปรับโช้ค ปรับระดับได้ ไม่มีล้อ	7110-006-0022/6(58)	27-ก.พ.-58	1,700.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
93	เก้าอี้บาร์เตีย ปรับโช้ค ปรับระดับได้ ไม่มีล้อ	7110-006-0022/5(58)	27-ก.พ.-58	1,700.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
94	โทรศัพท์ (มีสาย) Panasonic ประธานกรรมการ	5805-001-0002/1	1-ม.ค.-58	800.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
95	เก้าอี้ประชุม ขาเหล็ก กรรมการ	7110-006-0007/1	3-ม.ค.-55	900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
96	โต๊ะคอมพิวเตอร์ กรรมการ	7110-007-0018/6	2-ม.ค.-55	0	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
97	เก้าอี้บาร์เตีย ปรับระดับไม่ได้ มีล้อ	7110-006-0024/5	2-ม.ค.-55	0	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
98	เก้าอี้ประชุม ขาเหล็ก	7110-006-0009/1	1-ม.ค.-55	900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
99	พัดลมติดผนัง Panasonic 16 นิ้ว	4140-001-0007/2	16-มิ.ย.-54	1,550.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
100	โทรศัพท์ (มีสาย) Panasonic	5805-001-0002/2(52)	9-ก.พ.-52	850.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
101	เก้าอี้ประชุม ขาเหล็ก	7110-006-0007/35	1-ม.ค.-52	1,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
102	โทรศัพท์ (มีสาย) Panasonic	5805-001-0002/2	1-ม.ค.-52	850.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
103	โทรศัพท์ (มีสาย) Panasonic	5805-001-0002/2	1-ม.ค.-52	850.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
104	โทรศัพท์ (มีสาย) Panasonic	5805-001-0002/1	1-ม.ค.-51	850.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
105	โทรศัพท์ (มีสาย) Panasonic	5805-001-0002/1	1-ม.ค.-51	850.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
106	พัดลมโคจร Hitachi 16 นิ้ว	4140-001-0004/1	1-ม.ค.-51	1,650.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
107	เครื่องปรับอากาศ Panasonic ขนาด 12,270.90 BTU รุ่น CS/CU-12 HKT	4120-001-0005/ค.3	1-ม.ค.-51	16,900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	300	ขาย
108	เครื่องปรับอากาศ Panasonic ขนาด 12,281.49 BTU รุ่น CS/CU 12 HKT	4120-001-0005/ค.1	1-ม.ค.-51	16,900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	300	ขาย
109	เครื่องปรับอากาศ Panasonic ขนาด 12,000 BTU	4120-001-0005/ค.1	1-ม.ค.-51	16,900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	300	ขาย
110	โต๊ะทำงานทำด้วยโลหะ	7110-007-0022/5(50)	1-ม.ค.-50	4,300.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
111	ล็อกเกอร์ 4 ชั้น	7110-001-0011/1	1-ม.ค.-50	550.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
112	พัดลมติดผนัง Panasonic 16 นิ้ว	4140-001-0007/4	1-ม.ค.-50	1,550.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
113	พัดลมติดผนัง Panasonic 16 นิ้ว	4140-001-0007/2	1-ม.ค.-50	1,550.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
114	พัดลมติดผนัง Panasonic 16 นิ้ว	4140-001-0007/1	1-ม.ค.-50	1,550.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
115	เครื่องปรับอากาศ Toshiba ขนาด 17,915 BTU รุ่น RAS-18UKPT-T2	4120-001-0006/ค.1	25-ก.ค.-49	38,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	500	ขาย
116	เก้าอี้สำนักงาน ทำด้วยไฟเบอร์กลาส	7110-006-0032/1	3-ม.ค.-48	0	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
117	เครื่องปรับอากาศ Panabishi ขนาด 18,000 BTU รุ่น PFA18P5/PC 18P5L	4120-001-0010/ค.2	2-ม.ค.-47	28,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	500	ขาย
118	เครื่องปรับอากาศ Panabishi ขนาด 25,000 BTU	4120-001-0008/ค.1	1-ม.ค.-46	35,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	500	ขาย
119	โต๊ะคอมพิวเตอร์	7110-007-0018/3	3-ม.ค.-43	0	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
120	โต๊ะคอมพิวเตอร์	7110-007-0018/1	3-ม.ค.-43	0	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
121	โต๊ะคอมพิวเตอร์	7110-007-0018/2	1-ม.ค.-41	0	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	1	ขาย
		รวมเป็นเงิน		**426,520.00**				
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ							
1	ตู้เย็น Panasonic 8.6Q	4110-001-0010/1(51)	1-ก.พ.-51	11,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	50	ขาย
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ							
1	กล้องวงจรปิด EZVIZ CS-CV248-AO-32WFR	6710-004-0004/12(64)	1-ก.พ.-64	2,590.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
2	กล้องวงจรปิด INNEKT ZKTl2043 (แบบมาตรฐาน)	6710-004-0004/9(60)	28-ก.พ.-60	3,900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
3	โทรทัศน์ LED Panasonic TH-32D 400T	7730-003-0008/1(59)	14-ก.ย.-59	8,690.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	50	ขาย
4	โทรทัศน์ SUMSUNG ขนาด 32 นิ้ว	7730-003-0008/1(54)	1-ม.ค.-54	8,560.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	50	ขาย
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ							
1	เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดตั้งประจำ กำลังส่ง 50 วัตต์	5820-015-0004/1(52)	17-มิ.ย.-52	12,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
	ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ							
1	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Hitachi WM-P150GX2	4330-004-0002/1(61)	30-เม.ย.-61	5,450.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	50	ขาย
		รวมเป็นเงิน		**52,390.00**				
	ครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 32 รายการ							
1	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump TERUMO TE-LF630	6515-026-1001/3(64)	24-ส.ค.-64	55,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
2	เครื่องวัดความดันโลหิต ดิจิตอล BP OMRON HEM-7120	6515-069-3101/4(63)	18-พ.ค.-63	2,950.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
3	ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล Hubdic FS-700	6685-012-0003/10(62)	12-ต.ค.-62	2,900.00	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
4	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด O2 Sat Mindray PM-60	6515-026-1002/3(62)	24-ก.ค.-62	40,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
5	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล ALPK2 DM-3000	6515-069-3101/8(62)	25-มิ.ย.-62	13,660.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
6	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล OMRON HBP-1300	6515-069-3101/4(62)	14-เม.ย.-62	19,000.00	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
7	เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอน MAGATA BW-2010	6530-008-0311/1(61)	22-ต.ค.-61	5,500.00	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
8	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump TERUMO	6515-025-1001/8(60)	4-ส.ค.-60	60,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
9	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump TERUMO	6515-025-1001/7(60)	4-ส.ค.-60	60,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
10	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump TERUMO	6515-025-1001/5(60)	4-ส.ค.-60	60,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
11	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump TERUMO	6515-025-1001/3(60)	4-ส.ค.-60	60,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
12	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump TERUMO	6515-025-1001/2(60)	4-ส.ค.-60	60,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
13	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Oxygen Sat EDAN M3B	6515-026-1002/3(59)	22-ม.ค.-59	39,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
14	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Oxygen Sat EDAN M3B	6515-026-1002/2(59)	22-ม.ค.-59	39,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
15	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Oxygen Sat EDAN M3B	6515-026-1002/1(59)	22-ม.ค.-59	39,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
16	เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล T-Scale M301	6530-008-1113/1(58)	7-เม.ย.-58	14,900.00	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
17	เกจ์ออกซิเจน Pipeline ประธานกรรมการ	6515-003-4404/16(57)	6-มี.ค.-57	3,272.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
18	เกจ์ออกซิเจน Pipeline กรรมการ	6515-003-4404/5(57)	21-ม.ค.-57	7,500.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
19	เกจ์ออกซิเจน Pipeline กรรมการ	6515-003-4404/4(57)	21-ม.ค.-57	7,500.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
20	เกจ์ออกซิเจน Pipeline	6515-003-4404/10(57)	21-ม.ค.-57	7,500.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
21	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ Infusion Pump TERUMO	6515-025-1001/2(57)	15-ม.ค.-57	59,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
22	ชุด Suction Pipeline RVTM2	6515-035-0207/4(56)	3-ธ.ค.-56	23,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
23	ชุด Suction Pipeline RVTM2	6515-035-0207/3(56)	3-ธ.ค.-56	23,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
24	ชุด Suction Pipeline RVTM2	6515-035-0207/2(56)	3-ธ.ค.-56	23,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
25	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ Infusion Pump TERUMO	6515-025-1001/2(56)	3-ธ.ค.-56	58,900.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
26	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ Infusion Pump TERUMO	6515-025-1001/1(55)	1-ต.ค.-55	59,900.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
27	ชุด Suction Pipeline RVTM2	6515-035-0207/4(54)	5-ต.ค.-54	28,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
28	เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล Omron	6515-069-1201/8(54)	24-ส.ค.-54	2,300.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
29	เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน GoodDrs Drs Light 2	6520-009-0001/2(61)	18-พ.ค.-61	20,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
30	เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน GoodDrs Drs Light 2	6520-009-0001/1(61)	18-พ.ค.-61	20,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
31	เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้า Satelec P-5 Newtron	6515-004-0004/3(59)	23-ก.ย.-59	35,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	5	ขาย
32	ยูนิตทำฟัน (ยูนิตที่ 5) ACTUS 9000	6520-007-0001/1(54)	1-ม.ค.-54	438,000.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	500	ขาย
		รวมเป็นเงิน		**1,386,782.00**	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ			
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 60 รายการ							
1	ปริ้นเตอร์ Printer HP รุ่น 107W (3,100 บาท)	7440-001-0080/9(68)	30-ต.ค.-67	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
2	ปริ้นเตอร์ Printer HP รุ่น 107W (3,100 บาท)	7440-001-0080/10(68)	30-ต.ค.-67	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
3	คอมพิวเตอร์ออลอินวัน Computer All in One Lenovo V50a 22IMB	7440-001-0008/6(65)	21-ต.ค.-64	0	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
4	หน้าจอมอนิเตอร์ Monitor HP V20 19.5 นิ้ว	7440-001-0014/3(64)	16-ก.ย.-64	2,990.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
5	เครื่องสำรองไฟ UPS Ablerex รุ่น EVO3000ขนาด 3KVA	7440-002-0005/1(64)	9-ก.ย.-64	31,500.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
6	ปริ๊นเตอร์ Printer EPSON L3110	7440-001-0080/2(63)	26-ธ.ค.-62	4,250.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
7	ปริ๊นเตอร์ Printer Fuji Xerox DocuPrint P225 DB	7440-001-0001/3(62)	30-พ.ค.-62	2,550.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
8	ปริ๊นเตอร์ Printer Fuji Xerox DocuPrint P225 DB	7440-001-0001/2(62)	30-พ.ค.-62	2,550.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
9	ปริ๊นเตอร์ Printer Fuji Xerox DocuPrint P225 DB	7440-001-0001/1(62)	30-พ.ค.-62	2,550.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
10	ปริ๊นเตอร์ Printer EPSON L360	7440-001-0080/2(61)	11-มี.ค.-62	4,090.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
11	เครื่องสำรองไฟ UPS Chuphotic Moon Plus 1000VA/480W	7440-002-0003/5(61)	28-พ.ย.-61	3,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
12	เครื่องสำรองไฟ UPS Chuphotic Moon Plus 1000VA/480W	7440-002-0003/2(61)	28-พ.ย.-61	3,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
13	เครื่องสำรองไฟ UPS Chuphotic Moon Plus 1000VA/480W	7440-002-0003/10(61)	28-พ.ย.-61	3,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
14	เครื่องสำรองไฟ UPS Chuphotic Moon Plus 1000VA/480W	7440-002-0003/1(61)	28-พ.ย.-61	3,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
15	โน๊ตบุ๊ค Notebook HP 15-DB0003AX	7440-001-0007/1(61)	28-พ.ย.-61	16,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
16	ปริ๊นเตอร์ Printer Epson L310	7440-001-0003/2(61)	28-พ.ย.-61	4,300.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
17	เครื่องพิมพ์ความร้อน Printer EPSON TM-T82	7440-001-0083/3(61)	20-ส.ค.-61	7,850.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
18	หน้าจอมอนิเตอร์ Monitor DELL E2016HV 19.5 นิ้ว	7440-001-0014/3(61)	1-ส.ค.-61	3,290.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
19	สวิทช์ 24 ช่องสัญญาณ Switch 24G HP HPE1920S 24G	7440-001-0062/1(61)	16-พ.ค.-61	14,900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
20	สวิทช์ 8 ช่องสัญญาณ Switch 8G HP HPE1920S 8G	7440-001-0060/2(61)	16-พ.ค.-61	7,690.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
21	สวิทช์ 8 ช่องสัญญาณ Switch 8G HP HPE1920S 8G	7440-001-0060/1(61)	16-พ.ค.-61	7,690.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
22	เครื่องพิมพ์ความร้อน Printer Zebra GT820	7440-001-0083/2(61)	24-เม.ย.-61	14,500.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
23	คอมพิวเตอร์ Computer Lenovo 510-15IKL	7440-001-0006/3(61)	12-มี.ค.-61	0.00	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
24	เครื่องสำรองไฟ UPS Zircon Empow D-Series 800	7440-002-0003/9(60)	21-ก.ย.-60	2,790.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
25	เครื่องสำรองไฟ UPS Zircon Empow D-Series 800	7440-002-0003/5(60)	21-ก.ย.-60	2,790.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
26	หน้าจอมอนิเตอร์ Monitor HP LD-IPS-22ES 21.5 นิ้ว	7440-001-0017/4(60)	21-ก.ย.-60	3,990.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
27	เครื่องสำรองไฟ UPS Zircon Empow D-Series 800	7440-001-0017/2(60)	21-ก.ย.-60	2,790.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
28	หน้าจอมอนิเตอร์ Monitor HP LD-IPS-22ES 21.5 นิ้ว	7440-001-0017/1(60)	21-ก.ย.-60	3,990.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
29	คอมพิวเตอร์ Computer Acer Extensa M2710	7440-001-0006/4(60)	21-ก.ย.-60	21,950.00	งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
30	ปริ๊นเตอร์ Printer Fuji Xerox DocuPrint M225z	7440-001-0005/4(60)	16-ก.พ.-60	0.00	รับบริจาค	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
31	หน้าจอมอนิเตอร์ Monitor Aoc 19 นิ้ว	7440-001-0014/3(60)	2-ธ.ค.-59	3,290.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
32	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA UPS Abrelex RS2000	6135-001-0005/2-3(59)	29-ม.ค.-59	20,900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
33	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA UPS Abrelex RS2000	6135-001-0005/1-3(59)	29-ม.ค.-59	20,900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
34	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA UPS Abrelex RS3000	6135-001-0004/1-5(59)	29-ม.ค.-59	36,390.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
35	เครื่องแสกน SCANNER HP รุ่น G3110 : 1Y	7440-014-0001/1(58)	23-ก.ย.-58	5,600.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
36	เครื่องสำรองไฟ UPS CBC Champ 1000VA/480W	6135-001-0002/5-7(58)	9-ก.ค.-58	2,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
37	เครื่องสำรองไฟ UPS CBC Champ 1000VA/480W	6135-001-0002/2-7(58)	9-ก.ค.-58	2,200.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
38	ปริ๊นเตอร์ Printer Epson L1300 (A3+)	7440-001-0073/1-58	11-พ.ค.-58	15,290.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
39	แท็บเล็ต Tablet Samsung GALAXY Tab 4	7440-001-0040/1-57	8-ส.ค.-57	24,900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
40	โน๊ตบุ๊ค Notebook ASUS S551L	7440-001-0031/1-57	8-ส.ค.-57	28,450.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
41	เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน Computer All in one Lenovo Thinkcentre 72z	7440-001-0009/6-56	27-ธ.ค.-56	25,950.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
42	ปริ๊นเตอร์ printer Epson L210	7440-001-0080/2-56	19-ธ.ค.-56	4,300.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
43	โน๊ตบุ๊ค Notebook Asus K46C	7440-001-0031/2/56	19-ธ.ค.-56	23,450.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
44	เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน Computer All in One Lenovo Think Centre 72z	7440-001-0009/4/56	19-ธ.ค.-56	25,950.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
45	โน๊ตบุ๊ค notebook Asus K46C	7440-001-0031/1/56	15-มี.ค.-56	23,450.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียดครุภัณฑ์	เลขครุภัณฑ์	วันที่ได้รับ	ราคาที่ได้มา	จากงบประมาณ	ผลสอบข้อเท็จจริง	ราคาประเมินขั้นต่ำ	วิธีจำหน่าย
46	เครื่องสแกน Scanner Canon DR-M160	7440-014-0001/1(56)	1-ก.พ.-56	89,900.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
47	คอมพิวเตอร์ออลอินวัน Computer All in One Lenovo N5T	7440-001-0080/12	28-ส.ค.-55	30,950.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
48	คอมพิวเตอร์ออลอินวัน computer all in one Lenovo N5T	7440-001-0008/9	28-ส.ค.-55	30,950.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
49	เครื่องสำรองไฟ UPS Cleanline MD-850T	6135-001-0001/011/54	28-ส.ค.-55	3,300.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
50	เครื่องสำรองไฟ UPS Zircon Power Model PS700	7440-002-0002/1-55	10-ก.พ.-55	2,790.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
51	คอมพิวเตอร์ออลอินวัน computer all in one Lenovo E3T	7440-001-0008/1	1-ก.พ.-55	32,500.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
52	คอมพิวเตอร์ computer HP G3785L	7440-001-0006/95	13-ธ.ค.-54	32,500.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
53	เครื่องสำรองไฟ UPS APC Back-UPS CS 650	7440-002-0002/3-54	9-ธ.ค.-53	4,590.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
54	เครื่องสำรองไฟ UPS APC Back-UPS CS 650	7440-002-0002/1-54	9-ธ.ค.-53	4,590.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
55	เครื่องสำรองไฟ UPS APC Back-UPS CS 500	6135-001-0001/001/54/1	25-มิ.ย.-53	4,590.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
56	ปริ๊นเตอร์ Printer HP LaserJet P1005	7440-001-0001/27	28-ก.ค.-52	5,500.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	10	ขาย
57	คอมพิวเตอร์ computer Compaq Presario CQ3072L	7440-001-0006/87	1-ก.ค.-52	21,500.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
58	คอมพิวเตอร์ computer Lemel Core2Duo 2.8 GHz	7440-001-0006/77	23-ก.พ.-52	28,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
59	คอมพิวเตอร์ computer Lemel LMI-F630R1S32	7440-001-0006/73	23-ก.พ.-52	28,000.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
60	คอมพิวเตอร์ computer Intel PentiumD 2.8 GHz	7440-001-0006/44	1-ก.พ.-50	32,100.00	เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)	ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ	20	ขาย
		รวมเป็นเงิน		**792,780.00**				
	รวมจำนวน 220 รายการ	**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น**		**2,658,472.00**			**6,960.00**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายกษิดิ์วัฒก์ คงบุญแก้ว)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายพรเทพ ยอดพิจิตร)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวปิยะนุช พุ่มสุวรรณ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน