ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

๑.ชื่อโครงการ :

๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๗๒๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๔.๑ อ้างอิงจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :

๕.๑ นายเชาวลิต สุวรรณรัตน์	นายช่างเทคนิคอาวุโส	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายลิ่ม อุ่ยสกุล	นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นายอรุดีน สัญจิตร์	พนักงานขับรถยนต์ ส ๒	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ขนาด 1 ตัน

ลักษณะรถ

1. เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)

2. มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน และมีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้

3. เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถ ที่จำหน่ายในท้องตลาดผลิตหรือประกอบในประเทศ

4. ส่วนด้านหน้ารถยนต์ห้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ 2 ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถและส่วนช่องว่างด้านหลังผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (Cab) ผนังรถด้านข้างสามารถเปิด - ปิดได้ มีเบาะนั่ง พนักพิง ทำด้วยวัสดุอย่างดี

5. ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์หรือไลเนอร์ปูทับพื้นภายในกระบะ

ขนาดและน้ำหนัก

1. ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,770 มิลลิเมตร - ความยาวไม่น้อยกว่า 5,150 มิลลิเมตร
2. ความสูงไม่น้อยกว่า 1,680 มิลลิเมตร
3. รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 6.50 เมตร
4. น้ำหนักของรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม

เครื่องยนต์

1. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว
2. ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
3. ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด
4. มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 75 ลิตร

ระบบขับเคลื่อน

เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์

ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยแบบแร็คแอนต์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง

ระบบเบรก

ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

ขนาดล้อและยาง

ล้อและยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่ โดยติดตั้งอุปกรณ์ล็อคป้องกันการโจรกรรม

หลังคาสำเร็จรูป

ทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝาท้ายปิด - เปิดแบบโช๊คอัพ

การป้องกันสนิม

ให้พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด

การป้องกันความร้อน

ให้ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ 40 เปอร์เซนต์ กระจกประตู กระจกด้านข้าง และกระจกด้านหลัง 60 เปอร์เซนต์ โดยรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอก)

1. กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
2. กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น - ลง กระบะได้สะดวก
3. กระจังหน้า โครเมี่ยม
4. กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้า
5. ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
6. ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้
7. ยางกันโคลน 4 ล้อ

อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน)

1. กระจกประตูด้านข้างสามารถปรับขึ้น - ลงได้ ด้วยไฟฟ้า
2. กระจกด้านข้าง ช่องว่างด้านหลังผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร สามารถเปิด - ปิดได้
3. กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
4. มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล
5. เครื่องปรับอากาศในห้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
6. ชุดเครื่องเล่นวิทยุ/MP3/CD หรือดีกว่า พร้อมลำโพง และเสาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
7. กุญแจรถพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อคประตู

อุปกรณ์ความปลอดภัย

1. เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่ (เบาะนั่งผู้ขับขี่และเบาะนั่งผู้โดยสาร)
2. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
3. มีไฟเบรกดวงที่ 3 ภายนอกรถ
4. ระบบเบรก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเลกทรอนิคส์ EBD
5. สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ
6. เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)

การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุม ของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อน

<u>เงื่อนไขอื่นๆ</u>

1. รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานทุกจังหวัด

2. รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และป้ายทะเบียน อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

3. ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

4. กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา